

RUC: 20517948935
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-268

Fecha de Emisión : 04/03/2024 Guía Remisión :
 Fecha de Vencimiento : 04/03/2024 Forma de Pago : CONTADO
 RUC : 20110614609 Orden de Compra : 113-2024/LOG/
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 Dirección : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

Cantidad	Unidad	Descripción	V.Unit.	Importe
1.00	UNI	FACTURADO POR EL 15% DE ANTICIPO DE O.C 113-2024/LOG/	11,291.58	11,291.58

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas: 0.00

Op. Gravada \$	11,291.58
Op. Exonerada \$	0.00
Op. Inafecta \$	0.00
Anticipos \$	
Descuentos \$	0.00
Sub Total \$	11,291.58
IGV \$	2,032.48
Importe Total \$	13,324.06

Son: TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 06/100 DOLARES AMERICANOS

INFORMACION ADICIONAL

FORMA DE PAGO	15% DE ANTICIPO INMEDIATO
PROYECTO / INUS	PROYP.240006
BCO. SCOTIABANK CTA CTE US DOLARES	N 0003844731 - CCI 009-023-000003844731-34

Código Hash: +iNRwt7yP3TXvX5at7qymZVKmV0=
 Representación impresa de la Factura Electrónica
 Solicite su CPE a jennifer@cirkoeng.com



Cotización No. 240222-2

Fecha: 22 de Febrero de 2024

Renato

ATENCIÓN: ING. JOSUÉ SÁNCHEZ

Plazo de Entrega: CLA-VAL (USA) 10-14 SEMANAS

Plazo de Entrega: WEFLO (CHINA) 16-18 SEMANAS

Validez de la Oferta: 10 días Calendario

Condiciones de pago: 15% adelantado, saldo net 60 días.

Item No.	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario USD	Precio Total USD	Fabricante / Marca
	CRP-01					
Item 03	VÁLVULA ANTICIPADORA DE ONDA, DN 150MM, BB PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTOS DE ACERO INOXIDABLE, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD DE ACERO INOX, EJE INDICADOR DE POSICION DE ACERO INOX 303. CON MANÓMETRO DE GLICERINA. MODELO 52-01	Unds.	2	\$ 3,296.68	\$ 6,593.37	CLAVAL
Item 04	VÁLVULA DE CONTROL DE BOMBA DN 200MM, BB, PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536 CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, DE DOBLE CÁMARA, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, CON SOLENOIDE DE TRES VÍAS, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO TIPO "Y" DE ACERO INOXIDABLE, EJE INDICADOR DE POSICION CON LIMIT SWITCH CONFIRMACIÓN DE APERTURA Y CIERRE. MODELO 60-11	Unds.	3	\$ 6,291.04	\$ 18,873.11	CLAVAL

Item No.	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario USD	Precio Total USD	Fabricante / Marca
Item 08	VÁLVULA FLOTADORA DE DOS NIVELES DN 250MM, BB PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTO DE ACERO INOXIDABLE, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD DE ACERO INOX , CON LIMIT SWITCH DE CONFRIMACION DE CIERRE. CON MANÓMETRO DE GLICERINA. MODELO 124-01	Unds.	2	\$ 7,001.61	\$ 14,003.22	CLAVAL
Item 09	VÁLVULA MARIPOSA DN 200mm HD BB PN25, (accionamiento manual), CUERPO Y DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, DOBLE EXCENTRICA, ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN EL CUERPO, ARO DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, SELLO DE DISCO DE EPDM, EJE DE ACEROINOXIDABLE 420, CON CAJA REDUCTORA Y VOLANTE, CUERPO LARGO SEIRE 14, MODELO 2106.	Unds.	3	\$ 1,066.48	\$ 3,199.45	WEFLO
Item 10	VÁLVULA MARIPOSA DN 250mm HD BB PN25 (accionamiento manual), CUERPO Y DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, DOBLE EXCENTRICA, ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN EL CUERPO, ARO DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, SELLO DE DISCO DE EPDM, EJE DE ACEROINOXIDABLE 420, CON CAJA REDUCTORA Y VOLANTE, CUERPO LARGO SEIRE 14, MODELO 2106.	Unds.	2	\$ 1,357.34	\$ 2,714.68	WEFLO
CRP-01A						
Item 12	VÁLVULA ANTICIPADORA DE ONDA, DN 150MM, BB PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTOS DE ACERO INOXIDABLE , CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD DE ACERO INOX , EJE INDICADOR DE POSICION DE ACERO INOX 303. CON MANÓMETRO DE GLICERINA. MODELO 52-01	Unds.	2	\$ 3,296.68	\$ 6,593.37	CLAVAL

Item No.	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario USD	Precio Total USD	Fabricante / Marca
Item 13	VÁLVULA DE CONTROL DE BOMBA DN 200MM, BB, PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536 CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, DE DOBLE CÁMARA, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, CON SOLENOIDE DE TRES VÍAS, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO TIPO "Y" DE ACERO INOXIDABLE, EJE INDICADOR DE POSICION CON LIMIT SWITCH CONFIRMACIÓN DE APERTURA Y CIERRE MODELO 60-11	Unds.	3	\$ 6,291.04	\$ 18,873.11	CLAVAL
Item 14	VÁLVULA DE CONTROL DE CAUDAL Y REDUCTORA DE PRESION DN 200MM, BB PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTO DE ACERO INOXIDABLE 316, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD CON MALLA DE ACERO INOX 316, EJE INDICADOR DE POSICION DE ACERO INOX 303. CON DOS MANÓMETROS DE GLICERINA. MODELO 49-01	Unds.	2	\$ 4,434.99	\$ 8,869.98	CLAVAL
Item 17	VÁLVULA FLOTADORA DE DOS NIVELES DN 200MM, BB PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTO DE ACERO INOXIDABLE, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD DE ACERO INOX , CON LIMIT SWITCH DE CONFIRMACION DE CIERRE. CON MANÓMETRO DE GLICERINA. MODELO 124-01	Unds.	2	\$ 3,740.85	\$ 7,481.69	CLAVAL
Item 18	VÁLVULA MARIPOSA DN 200mm HD BB PN25, (accionamiento manual), CUERPO Y DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, DOBLE EXCENTRICA, ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN EL CUERPO, ARO DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, SELLO DE DISCO DE EPDM, EJE DE ACEROINOXIDABLE 420, CON CAJA REDUCTORA Y VOLANTE, CUERPO LARGO SEIRE 14, MODELO 2106.	Unds.	7	\$ 1,066.48	\$ 7,465.37	WEFLO

Item No.	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario USD	Precio Total USD	Fabricante / Marca
Item 19	VÁLVULA MARIPOSA DN 250mm HD BB PN25 (accionamiento manual), CUERPO Y DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, DOBLE EXCENTRICA, ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN EL CUERPO, ARO DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, SELLO DE DISCO DE EPDM, EJE DE ACEROINOXIDABLE 420, CON CAJA REDUCTORA Y VOLANTE, CUERPO LARGO SEIRE 14, MODELO 2106.	Unds.	1	\$ 1,357.34	\$ 1,357.34	WEFLO

RP-01

Item 24	VÁLVULA DE ALTITUD DN 150MM, BB PN16, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTO DE ACERO INOXIDABLE, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD CON MALLA DE ACERO INOX 316, CÓN LIMIT SWITCH DE CONFIRMACION DE CIERRE. CON DOS MANÓMETROS DE GLICERINA. MODELO 611-01	Unds.	2	\$ 2,771.21	\$ 5,542.43	CLAVAL
---------	---	-------	---	-------------	-------------	--------

CRP-02

Item 26	VÁLVULA ANTICIPADORA DE ONDA, DN 100MM, BB PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTOS DE ACERO INOXIDABLE , CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD DE ACERO INOX , EJE INDICADOR DE POSICION DE ACERO INOX 303. CON MANÓMETRO DE GLICERINA. MODELO 52-01	Unds.	4	\$ 2,664.06	\$ 10,656.23	CLAVAL
---------	---	-------	---	-------------	--------------	--------

Item No.	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario USD	Precio Total USD	Fabricante / Marca
Item 27	VÁLVULA DE CONTROL DE BOMBA DN 150MM, BB, PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536 CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, DE DOBLE CÁMARA, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, CON SOLENOIDE DE TRES VÍAS, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO TIPO "Y" DE ACERO INOXIDABLE, EJE INDICADOR DE POSICION LIMIT SWITCH CONFIRMACIÓN DE APERTURA Y CIERRE . MODELO 60-11	Unds.	6	\$ 4,515.91	\$ 27,095.46	CLAVAL
Item 32	VÁLVULA FLOTADORA DE DOS NIVELES DN 250MM, BB PN25, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTO DE ACERO INOXIDABLE, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD DE ACERO INOX , CON LIMIT SWITCH DE CONFRIMACION DE CIERRE. CON MANÓMETRO DE GLICERINA. MODELO 124-01	Unds.	2	\$ 7,001.61	\$ 14,003.22	CLAVAL
Item 33	VÁLVULA MARIPOSA DN 150mm HD BB PN25, (accionamiento manual), CUERPO Y DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, DOBLE EXCENTRICA, ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN EL CUERPO, ARO DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, SELLO DE DISCO DE EPDM, EJE DE ACEROINOXIDABLE 420, CON CAJA REDUCTORA Y VOLANTE, CUERPO LARGO SEIRE 14, MODELO 2106.	Unds.	2	\$ 775.62	\$ 1,551.25	WEFLO
Item 34	VÁLVULA MARIPOSA DN 250mm HD BB PN25 (accionamiento manual), CUERPO Y DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, DOBLE EXCENTRICA, ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN EL CUERPO, ARO DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, SELLO DE DISCO DE EPDM, EJE DE ACEROINOXIDABLE 420, CON CAJA REDUCTORA Y VOLANTE, CUERPO LARGO SEIRE 14, MODELO 2106.	Unds.	1	\$ 1,357.34	\$ 1,357.34	WEFLO

RP-02

Item No.	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario USD	Precio Total USD	Fabricante / Marca
Item 37	VÁLVULA DE ALTITUD DN 150MM, BB PN16, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTO DE ACERO INOXIDABLE, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD CON MALLA DE ACERO INOX 316, CON LIMIT SWITCH DE CONFIRMACION DE CIERRE. CON DOS MANÓMETROS DE GLICERINA. MODELO 611-01	Unds.	2	\$ 2,771.21	\$ 5,542.43	CLAVAL
Item 38	VÁLVULA DE CONTROL DE BOMBA DN 80MM, BB, PN16, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536 CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, DE DOBLE CÁMARA, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, CON SOLENOIDE DE TRES VÍAS, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO TIPO "Y" DE ACERO INOXIDABLE, EJE INDICADOR DE POSICION CON LIMIT SWITCH CONFIRMACIÓN DE APERTURA Y CIERRE. MODELO 60-11	Unds.	2	\$ 3,385.83	\$ 6,771.67	CLAVAL
Item 43	VÁLVULA ANTICIPADORA DE ONDA, DN 50MM, BB PN16 CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTOS DE ACERO INOXIDABLE , CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD DE ACERO INOX , EJE INDICADOR DE POSICION DE ACERO INOX 303. CON MANÓMETRO DE GLICERINA. MODELO 52-01	Unds.	2	\$ 1,732.91	\$ 3,465.83	CLAVAL

RP-03

Item No.	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario USD	Precio Total USD	Fabricante / Marca
Item 45	VÁLVULA DE ALTITUD DN 80MM, BB PN16, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, ASIENTO DE ACERO INOX 316, VÁSTAGO, RESORTE Y GUIA DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA DE BUNA-N CON DOBLE CAPA DE NILON, PILOTO DE ACERO INOXIDABLE, CIRCUITO DE CONTROL CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316, VALVULAS DE BOLA Y VALVULAS DE AGUJA DE ACERO INOX 304, CON FILTRO DE GRAN CAPACIDAD CON MALLA DE ACERO INOX 316, CON LIMIT SWITCH DE CONFIRMACION DE CIERRE. CON DOS MANÓMETROS DE GLICERINA. MODELO 611-01	Unds.	2	\$ 2,416.90	\$ 4,833.80	CLAVAL
				SUBTOTAL	\$ 176,844.34	
				I.G.V. 18%	\$ 31,831.98	
				TOTAL GENERAL ALMACEN EN LIMA (USD)	\$ 208,676.32	