

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10008195418**

**E001-5**

**BECERRA HERNANDEZ FERMINA**

JR. DOS DE MAYO 1820 ESQUINA DE ENTRADA AL GOBIERNO REGIONAL  
MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Fecha de Emisión : **14/06/2024**  
 Señor(es) : **CONSORCIO ESMERALDA**  
 RUC : **20611932180**  
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. 20 DE ABRIL S/N C 17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA**  
 Dirección del Cliente : **JR. 20 DE ABRIL S/N C-17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MODELO 420, MARCA CATERPILLAR, AÑO 2023, DESDE DESDE 01-05-2024 HASTA 31-05-2024, POR 221.60 HORAS	33240.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 33,240.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 33,240.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 33,240.00

**Información del crédito** :  
 Monto neto pendiente de pago : S/ 33,240.00  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	18/06/2024	33,240.00						

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF. 7435000-C24E-130159 OP-0983155 27/06/2024

Hora: 12:45:16

RECERRA BERNARDEZ FERRAJWA

CODIGO DE CUENTA: 435-98204231-0 10

CCI : 00243519820423101060

IMPORTE DEPOSITADO: S/6\*\*\*59,240.06

May-24

NARANJOS

RETROEXCAVADORA CAT 420

**INVERSIONES & SERVICIOS FARG-RUC 20542309238 -RUBIO (Firmina Becerra Hernandez Ruc: 110008195418)**

ANTONI DIAZ TORREZ - MARIO						
OP.	FECHA	H.INICIAL	H. FINAL	HORAS	PARTE Nº	OBS
	1/05/2024	776.20	783.20	7.00	000587	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	2/05/2024	783.20	790.90	7.70	000588	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	3/05/2024	790.90	799.50	8.60	000589	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	4/05/2024			0.00		
	5/05/2024					
	6/05/2024	799.50	805.10	5.60	000590	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	7/05/2024	805.10	812.60	7.50	000591	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	8/05/2024	812.60	819.70	7.10	000592	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	9/05/2024	819.70	828.10	8.40	000593	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	10/05/2024	828.10	836.20	8.10	000594	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	11/05/2024	836.20	841.00	4.80	000596	EXCAVACION DE LINEA Y TAPADO
	12/05/2024					
	13/05/2024	841.00	850.90	9.90	000001	EXCAVACION DE LINEA Y CARGIO DE VOLQUETE
	14/05/2024	850.90	861.60	10.70	000002	EXCAVACION DE LINEA CARGIO DE VOLQUETES
	15/05/2024	861.60	869.80	8.20	000003	EXCAVACION LINEA DE DESAGUE CARGIO DE VOLQUETE
	16/05/2024	869.80	878.30	8.50	000004	EXCAVACION DE LINEA DE DESAGUE
	17/05/2024	878.30	888.80	10.50	000006	EXCAVACION DE LINEA DE DESAGUE
	18/05/2024	888.80	895.60	6.80	000007	EXCAVACION LINEA DE DESAGUE CARGIO DE VOLQUETE
	19/05/2024					
	20/05/2024	895.60	907.90	12.30	000008	EXCAVACION DE LINEA DE DESAGUE
	21/05/2024	907.90	917.90	10.00	000009	EXCAVACION LINEA DE DESAGUE CARGIO DE VOLQUETE
	22/05/2024	917.90	928.50	10.60	000010	EXCAVACION DE LINEA CARGIO DE VOLQUETE
	23/05/2024	928.50	939.20	10.70	000011	EXCAVACION DE LINEA CARGIO DE VOLQUETE
	24/05/2024	939.20	949.90	10.70	000012	EXCAVACION DE LINEA DE DESAGUE CARGIO DE VOLQUETE
	25/05/2024			0.00		LLUVIA
	26/05/2024					
	27/05/2024	949.90	959.90	10.00	000013	EXCAVACION DE LINEA DE DESAGUE ESPARCIDO DE MATERIAL
	28/05/2024	959.90	968.80	8.90	000014	EXCAVACION LINEA DE DESAGUE CARGIO DE MATERIAL
	29/05/2024	968.80	979.00	10.20	000016	EXCAVACION DE LINEA DE DESAGUE ESPARCIDO DE MATERIAL
	30/05/2024	979.00	988.30	9.30	000017	EXCAVACION LINEA DE DESAGUE ESPARCIDO DE MATERIAL
	31/05/2024	988.30	997.80	9.50	000018	EXCAVACION LINEA DE DESAGUE ESPARCIDO DE MATERIAL
				221.60		
<b>TOTAL DE MES DE MAYO</b>				221.60	150.00	S/ 33,240.00

MES	May-24			bcp	435-98204231-0-10
	Firmina Becerra			TOTAL	PAGOS A CUENTA
	HORAS	PRECIO	SUBTOTAL		
May-24	221.60	S/150.00	S/33,240.00	S/ 33,240.00	

  
**CONSORCIO ESMERALDA**  
**Bertino Carranza Hubert Romei**  
 JEFE LOGISTICA  
 DNI: 40294422

**"CONSORCIO ESMERALDA"**  
**RUC N° 20611932180**

**Jr 20 DE ABRIL SAN CUADRA 17. MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN**

**ORDEN DE SERVICIO N° 03-2024**



Señores: **INVERSIONES & SERVICIOS FARG**

Fecha: **02.01.2024**

RUC: **20542308238**

Atención: **RUBIO BECERRA PITIN**

Dirección: **CAL.FERNANDO BELAÜNDE TERRY KM. 493 (CARR. FERNANDO BELAÜNDE TERRY KM 483-500) SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA**

Obra:

**EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PAJUDO MANSUELO - INDIRIA - SAN MARTÍN CON CUI No. 3000757**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	N° DE HORAS-APROX	COSTO UNIT UNIT	COSTO TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAJ 420 F	HORA/MAQ		S/ 150.00	S/ 105,000.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>105,000.00</b>
				<b>IGV 18%</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>105,000.00</b>

**CONDICIONES:**

Lugar del servicio: **Área de Ejecución de la Obra**

Tiempo de entrega: **Según Coordinación con Área de Logística.**

Forma de Pago: **Mensual con Valorización**

Moneda: **Soles**

**Ellisban Bazan Altamirano**

**DNI 43616512**

**REPRESENTANTE LEGAL**

  
 -----  
**CONSORCIO ESMERALDA**  
**Ellisban Bazan Altamirano**  
**REPRESENTANTE COMUN**  
**DNI N° 43616512**

EQUIPO:		OPERADOR DE EQUIPO:		TURNO:	
FRENTE DE TRABAJO:		FECHA:		HOROMETRO INICIAL:	
HORA INICIO:		HORA FINAL:		HOROMETRO FINAL:	
ITEM	TOTAL	OBSERVACION	PARALIZACIONES		
1			DESCRIPCION	COD.	HORAS
2			ASASTEGIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
3			REPARACION DE LLANTAS	02	
4			MANTENIMIENTO MECANICO	03	
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
6			PARADO OPERATIVO(Stand By)	05	
7			PARADO INOPERATIVO	06	
8			ALMUEZCO/GENA/REFRIGERIO	07	
9			PARADO POR LLUVIA	08	
10			FUERA DE OBRA	09	
			FALTA DE OPERADOR	10	
			DERRUMBES	11	
			PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
			PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
			FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
			FALTA FRENTE SERVICIO	15	
			INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =					

CONSUMO	
COMBUSTIBLE	ACEITE DE MOTOR
CANTIDAD(GLN)	ACEITE TRANSMISION
HOROMETRO DE ABAST.	OTROS

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO
Nombre: <i>Manuel Coronado</i>	Nombre: <i>ING. RESIDENTE</i>

# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**SERVICIOS GENERALES F&W**  
**SERVICIOS GENERALES F&W**  
 RUC: 1008195418  
 Jr. Dos de Mayo N° 1828 - Moyobamba  
 Cel. 972024336 / Email: sg@f-w.com

EQUIPO: *Remolcador P-740*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Chano Ampolobido Jha*  
 FREENTE DE TRABAJO: *Barrios Alto*

TURNO: *16:00/24*  
 FECHA: *30/03/24*  
 HOROMETRO INICIAL: *929.0*  
 HOROMETRO FINAL: *988.3*

N° 000017

ITEM	HORA		OBSERVACION	DESCRIPCION	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL				
1				ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
2				REPARACION DE LLANTAS	02	
3				MANTENIMIENTO MECANICO	03	
4				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
5				PARADO OPERATIVO STAND BY	05	
6				PARADO OPERATIVO	06	
7				ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
8				PARADO POR LLUVIA	08	
9				FUERA DE OBRA	09	
10				FALTA DE OPERADOR	10	
				DERRUMBIE	11	
				PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
				PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
				FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
				FALTA FRENTE SERVICIO	15	
				INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =						

OBSERVACION: *Reconstruccion linea de drenaje*  
*Expansión de volumen*

TOTAL HORAS TRABAJADAS = *9.34hrs*

COMBUSTIBLE	ACEITE DE MOTOR
HOROMETRO DE ABAST.	ACEITE TRANSMISION
	OTROS

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO: *[Signature]* Nombre: *Chano Ampolobido*  
 CONTROLADOR DE EQUIPO: *[Signature]* Nombre: *ING. RESIDENTE*



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES F&M  
RUC 10008195418  
Jr. Dos de Mayo N°1020 - Moyobamba  
Cel. 942023136 / Email: gsm@gsf.com.pe

EQUIPO:		N°: <b>000016</b>					
OPERADOR DE EQUIPO:		TURNO:					
FRENTE DE TRABAJO:		FECHA:					
EQUIPO: <i>Compucontroladora DT 480</i> OPERADOR DE EQUIPO: <i>Alonso Luis Gonzalo Ibarra</i> FRENTE DE TRABAJO: <i>Barra Alta</i>		TURNO: <i>Di</i> FECHA: <i>29/05/24</i>					
ITEM	HORA		OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL					
1				968.8	979.0		
2							
3			<i>Exonerar línea</i>				
4			<i>de desarme</i>				
5			<i>Exonerado de actividad</i>				
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

CONSUMO	
CANTIDAD (GLN)	ACEITE DE MOTOR
COMBUSTIBLE	ACEITE TRANSMISION
HOROMETRO DE ABAST.	OTROS

OBSERVACIONES:

FIRMAS	
OPERADOR EQUIPO <i>[Signature]</i> Nombre: <i>Alonso Ibarra</i>	CONTROLADOR DE EQUIPO <i>[Signature]</i> Nombre: <i>[Signature]</i>
OPERADOR EQUIPO Nombre:	ING. RESIDENTE Nombre:



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES F&M  
 RUC: 10008195418  
 Jr. Pisco de Mayo N° 1826 - Moyabambilla  
 CUI: 94202136 / Emisión: 01-05-26

Nº 000014

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL
	INICIO	FINAL				
1					89.9	89.9
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

DESCRIPCION	COD.	HORAS
ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
REPARACION DE LLANTAS	02	
MANTENIMIENTO MECANICO	03	
PARADO OPERATIVO PREVENTIVO	04	
PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05	
ALMUERZO EN REFRIGERIO	06	
PARADO POR LLUVIA	07	
FUERA DE OBRA	08	
GUERRUMBE	09	
PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	10	
PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	11	
FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	12	
FALTA FRENTE SERVICIO	13	
INTERFERENCIAS	14	
	15	
	16	

TOTAL HORAS TRABAJADAS = 89.9  
 CONSUMO ACEITE DE MOTOR  
 HOROMETRO DE ABAST.

OTROS

OBSERVACIONES:

Exaracion bomba de descarga  
 Exaracion de motor

OPERADOR EQUIPO: [Firma]  
 CONTROLADOR DE EQUIPO: [Firma]  
 Nombre: [Firma]





# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES FOM  
RUC. 10008195418  
Jr. Dos de Mayo N° 1420 - Moyabamba  
Cel. 9420233136 / Email: sg@fom.pe

EQUIPO: *Bobcat cargadora Cat 990*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Alfonso Luis Gualdo Vda*  
 FRENTES DE TRABAJO: *Barros Alto*

No. 000013  
 TURNO: *Di*  
 FECHA: *27/05/24*

ITEM	HORA		OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	COD.	DESCRIPCION	HORAS
	INICIO	FINAL						
1				<i>999.9</i>	<i>999.9</i>		ABASTECIMIENTO LUBRICANTE/LAVADO	01
2							REPARACION DE LLANTAS	02
3			<i>Excepciones</i>				MANTENIMIENTO MECANICO	03
4			<i>Levanta de descarga</i>				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
5							PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05
6			<i>Excesos de combustible</i>				PARADO INOPERATIVO	06
7							ALMORZOCENA/REFRIGERIO	07
8							PARADO POR LLUVIA	08
9							FUERA DE OBRA	09
10							FALTA DE OPERADOR	10
							DERRUMBE	11
							PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
							PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
							FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
							FALTA FRENTES SERVICIO	15
							INTERFERENCIAS	16

TOTAL HORAS TRABAJADAS =

COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR		ACEITE TRANSMISION		OTROS	
CANTIDAD (GLN)	HOROMETRO DE ABAST.						

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO: *Alfonso Luis Gualdo*  
 Nombre: *Alfonso Luis Gualdo*

CONTROLADOR DE EQUIPO: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*

ING. RESIDENTE: *[Nombre]*



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES FSM  
RUC: 10908195-418  
Jr. Dos de Mayo 1° B2D - 15000000  
Call: 992023186 / Emisión: 01-05-24

EQUIPO:		Distribuidora SAT 4120	
OPERADOR DE EQUIPO:		Eduardo Luis Dando Jela	
FRENTE DE TRABAJO:		Los Angeles	
TURNO:		Nº 000012	
FECHA:		24/05/24	
HOROMETRO INICIAL		934.2	
HOROMETRO FINAL		949.9	
PARALIZACIONES			
ITEM	HORA INICIO	HORA FINAL	DESCRIPCION
1			ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO
2			REPARACION DE LLANTAS
3			MANTENIMIENTO MECANICO
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5			PARADO OPERATIVO(Stand by)
6			PARADO OPERATIVO
7			ALMUERZO/REFRIGERIO
8			PARADO POR LLUVIA
9			FUERA DE OBRA
10			FALTA DE OPERADOR
			DERRUMBE
			PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA
			PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE
			FALTA DE EQUIP. AUXILIAR
			FALTA FRENTE SERVICIO
			INTERFERENCIAS
TOTAL HORAS TRABAJADAS =		20.7 Hrs.	

CONSUMO	
COMBUSTIBLE	ACEITE DE MOTOR
CANTIDAD(GLN)	ACEITE TRANSMISION
HOROMETRO DE ABAST.	OTROS

OBSERVACIONES:

FIRMAS	
 OPERADOR EQUIPO Nombre: <i>Eduardo Dando</i>	 CONTROLADOR DE EQUIPO Nombre: _____
ING. RESIDENTE Nombre: _____	

**SERVICIOS GENERALES F&M**  
 RUC 1008819518  
 Jr. Dos de Mayo #1228 - Moyobamba  
 Cel. 97021136 / Email: sgf@f&m.com.pe

# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**EQUIPO:** *Percepcionadora SP7422*  
**OPERADOR DE EQUIPO:** *Alvaro Luis Ocasio Uela*  
**FRENTE DE TRABAJO:** *30 Amable*

**TURNO:** *Ma*  
**FECHA:** *23/05/24*

**Nº:** *000011*  
**HOROMETRO INICIAL:** *928.5*      **HOROMETRO FINAL:** *939.2*

ITEM	HORA		OBSERVACION	DESCRIPCION	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL				
1				ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
2				REPARACION DE LLANTAS	02	
3				MANTENIMIENTO MECANICO	03	
4				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
5				PARADO OPERATIVO(Stand by)	05	
6				PARADO OPERATIVO	06	
7				ALMUERZO/GENA/REFRIGERIO	07	
8				PARADO POR LLUVIA	08	
9				FUERA DE OBEA	09	
10				FALTA DE OPERADOR	10	
				DERRUMBIE	11	
				PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
				PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
				FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
				FALTA FRENTE SERVICIO	15	
				INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			<i>20.743</i>			

<b>COMBUSTIBLE:</b>		<b>CONSUMO</b>	
<b>CANTIDAD (GLN)</b>	<b>HOROMETRO DE ABAST.</b>	<b>ACEITE DE MOTOR</b>	<b>ACEITE TRANSMISION</b>
			<b>OTROS:</b>

**OBSERVACIONES:**

**FIRMAS:**

*[Firma Operador]* OPERADOR EQUIPO      *[Firma Controlador]* CONTROLADOR DE EQUIPO

Nombre: *[Nombre Operador]*      Nombre: *[Nombre Controlador]*

ING. RESIDENTE



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES F&M  
 RUC 100861954218  
 Jr. Dos de Mayo N° 420 - Moyobamba  
 Cel. 942023156 / Emisión: 01-05-24

EQUIPO: *Motor de Generador CAT 920*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Alonso Luis Coronado Uda*  
 FRENTES DE TRABAJO: *Los Angeles*

TURNO: *06:00/12:00*  
 FECHA: *24/05/24*  
 HORÓMETRO INICIAL: *927.9*      HORÓMETRO FINAL: *928.5*

N° 000010

ITEM	HORA		OBSERVACION	PARALIZACIONES	
	INICIO	FINAL		DESCRIPCION	COD.
1					
2			<i>Excepción línea</i>	ABASTECIMIENTO LUBRICANTE/LAVADO	01
3				REPARACION DE LLANTAS	02
4			<i>Cargando a volantes</i>	MANTENIMIENTO MECANICO	03
5				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
6				PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05
7				PARADO OPERATIVO	06
8				ALMORZANDO EN REFRIGERIO	07
9				PARADO POR LLUVIA	08
10				FUERA DE OBRA	09
				FALTA DE OPERADOR	10
				DERRUMBES	11
				PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
				PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
				FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
				FALTA FRENTES SERVICIO	15
				INTERFERENCIAS	16

TOTAL HORAS TRABAJADAS = *20.5 hrs*      CONSUMO

CANTIDAD (GLN)	COMBUSTIBLE	ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION:	OTROS:
	HORÓMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

*[Signature]*      *[Signature]*

Nombre: *Alonso Coronado*      Nombre: *[Blank]*

OPERADOR EQUIPO      CONTROLADOR DE EQUIPO

ING. RESIDENTE



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**SERVICIOS GENERALES F&M**  
 RUC 30008195418  
 Jr. Dos de Mayo # 102b - Hoya Santa  
 Cel. 942023136 / Email: f&m@f&m.com.pe

EQUIPO: *Refrigeradora*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *STG*  
 FREENTE DE TRABAJO: *Plan de trabajo de la casa*

TURNO: **Nº 000009**  
 FECHA: *21/05/24*

ITEM	HORA		OBSERVACION	PARALIZACIONES	
	INICIO	FINAL		DESCRIPCION	COD.
1.					
2.					
3.			<i>Expansion</i>		
4.			<i>limas de descarga</i>		
5.			<i>Congelador</i>		
6.			<i>volquetes</i>		
TOTAL HORAS TRABAJADAS = <i>50.015</i>					

TOTAL HORAS TRABAJADAS = <i>50.015</i>		CONSUMO	ACEITE TRANSMISION	OTROS
COMBUSTIBLE	ACEITE DE MOTOR			
CANTIDAD (GLN)				
HOROMETRO DE ABAST.				

OBSERVACIONES:

FIRMAS

<i>[Signature]</i> OPERADOR EQUIPO	<i>[Signature]</i> CONTROLADOR DE EQUIPO
Nombre:	Nombre:
ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE

**SERVICIOS GENERALES F&M**  
**RUC: 10885195418**  
 Jr. Dos de Mayo N° 1820 - Moyabamba  
 Cel. 947823136 / Email: DG-05-24

# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**EQUIPO:** *Subestacion 5PT 5180*

**OPERADOR DE EQUIPO:** *Alfonso Jesus Toranzo Vela*

**FRENTE DE TRABAJO:** *5to Frente*

**TURNO:** *2da*

**FECHA:** *30/03/25*

**N°: 000008**

ITEM	HORA		OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	COD.	DESCRIPCION	HORAS
	INICIO	FINAL						
1				895.6	907.9			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL HORAS TRABAJADAS =								

<b>CANTIDAD (GLN)</b>		<b>ACEITE DE MOTOR</b>		<b>ACEITE TRANSMISION</b>		<b>OTROS</b>	

**OBSERVACIONES:**

*Excepcion de hora*

*Cargas a volqueta*

*20.31K*

**FIRMAS**

*[Firma]* *[Firma]*

**OPERADOR EQUIPO** *Alfonso Jesus Toranzo Vela*

**CONTROLADOR DE EQUIPO** *[Firma]*

**ING. RESIDENTE** *[Firma]*

# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS



SERVICIOS GENERALES F&M  
RUC 10098194518  
Ar. Dos de Mayo N° 3220 - Moyabambilla  
Cell: 992025156 / Emisión: 01-05-24

EQUIPO:		<b>Nº 00007</b>	
OPERADOR DE EQUIPO:		TURNO:	
FRENTE DE TRABAJO:		FECHA:	
EQUIPO: <i>Extracción de CAT 490</i> FRENTE DE TRABAJO: <i>Chorro de agua grande de la Parquia Los Angeles</i>		HORÓMETRO INICIAL:	HORÓMETRO FINAL:
ITEM	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			

CANTIDAD (G/L)	COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISIÓN	OTROS
	HORÓMETRO DE ABAST.	CONSUMO			

PARALIZACIONES		COD.	HORAS
ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO		01	
REPARACION DE LLANTAS		02	
MANTENIMIENTO MECANICO		03	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		04	
PARADO OPERATIVO (STAND BY)		05	
PARADO OPERATIVO		06	
ALMUEZNO/REFRIGERIO		07	
PARADO POR LLUVIA		08	
FUERA DE OBRA		09	
FALTA DE OPERADOR		10	
DETRUMBE		11	
PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA		12	
PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE		13	
FALTA DE EQUIP. AUXILIAR		14	
FALTA FRENTE SERVICIO		15	
INTERFERENCIAS		16	

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO Nombre: <i>Orlando Corcuera</i> 76398699	CONTROLADOR DE EQUIPO Nombre: <i>El</i> 7571220
--	---

Nombre: \_\_\_\_\_ ING. RESIDENTE

# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**SERVICIOS GENERALES FAM**  
**RUC 10008195418**  
 Jr. Dos de Mayo N° 1829 - Moyobamba  
 Cel. 942023136 / Email: fam-01-05-24

N° 000006



<b>EQUIPO:</b>		Bata Escavadora cat 420	
<b>OPERADOR DE EQUIPO:</b>		Mario Zurco cascado vela	
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>		Los Anillas	
<b>TURNO:</b>		DIA	
<b>FECHA:</b>		17/05/24	
<b>HOROMETRO INICIAL:</b>		878.3	
<b>HOROMETRO FINAL:</b>		888.8	

ITEM	HORA		OBSERVACION	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL			
1			Abastecimiento/Lubricante/Lavado	01	
2			Reparación de llantas	02	
3			Mantenimiento mecánico	03	
4			Parado operativo (stand by)	04	
5			Parado operativo	05	
6			Almuerzo/enfriamiento	06	
7			Parado por lluvia	07	
8			Fuera de obra	08	
9			Falta de operador	09	
10			Falta de combustible	10	
			Derrame por área de seguridad	11	
			Parado por falta de combustible	12	
			Falta de equip. auxiliar	13	
			Falta frente servicio	14	
			Interferencias	15	
				16	
<b>TOTAL HORAS TRABAJADAS =</b>					<b>10.5 H</b>

<b>ACEITE MOTOR</b>	<b>ACEITE TRANSMISION</b>
<b>CONSUMO</b>	<b>OTROS</b>
<b>COMBUSTIBLE</b>	
<b>CANTIDAD (GLN)</b>	<b>HOROMETRO DE ABAST.</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>	

**OPERADOR EQUIPO:** *Mario Zurco cascado vela* Nombre: \_\_\_\_\_

**CONTROLADOR DE EQUIPO:** \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

**ING. RESIDENTE:** \_\_\_\_\_





# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES F&M  
RUC 10008195418  
I. Dos de Mayo N° 1820 - Moyobamba  
Celi. 942025136 / Emisión: 01-05-24

EQUIPO: *Patrocinador de línea CPT 420*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Edmundo Luis Sánchez*  
 FREENTE DE TRABAJO: *San Andrés*

**N° 000005**

TURNO: *2da*  
 FECHA: *16/05/24*

ITEM	HORA		OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL					
1				<i>869.8</i>	<i>878.3</i>		
2							
3			<i>Exposición línea de desague</i>				
4			<i>Conexión a red pública</i>				
5			<i>Banco de Energía</i>				
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

DESCRIPCION	COD.	HORAS
ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
REPARACION DE LLANTAS	02	
MANTENIMIENTO MECANICO	03	
PARADO OPERATIVO PREVENTIVO	04	
PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05	
ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	06	
PARADO POR LLUVIA	07	
FUERA DE OBRA	08	
FALTA DE OPERADOR	09	
DERUMBE	10	
PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/GHARLA	11	
PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	12	
FALTA DE EQUIPO AUXILIAR	13	
FALTA FRENTE SERVICIO	14	
INTERFERENCIAS	15	
	16	

CANTIDAD (GLN)	CONSUMO		ACEITE TRANSMISION	OTROS
	COMBUSTIBLE	ACEITE DE MOTOR		

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO: *[Signature]*  
 Nombre: *Edmundo Luis Sánchez*

CONTROLADOR DE EQUIPO: *[Signature]*  
 Nombre: *Edmundo Luis Sánchez*

Nombre: \_\_\_\_\_ ING. RESIDENTE



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES F&M  
RUC 10008195418  
Jr. Dos de Mayo N° 1829 - Moyabambilla  
Caj. 04 2072136 / Email: gfm@gsf.com.pe

**N°: 000003**

EQUIPO: *Detras de la arena CPT 90*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Alvaro Lugo Cando Ota*  
 FRENTES DE TRABAJO: *Los Ingleses*  
 TURNO: *Di*  
 FECHA: *15/05/09*

ITEM	HORA		OBSERVACION	PARALIZACIONES	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL				
1						
2						
3						
4			<i>Exhaustos bombas de descarga</i>			
5			<i>Consolido en volquetes</i>			
6			<i>Barrido los Ingleses</i>			
7						
8						
9						
10						
TOTAL HORAS TRABAJADAS =						<i>8.2 Hrs.</i>

CONSUMO	
CANTIDAD (GLN)	ACEITE TRANSMISION

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO: *[Signature]* Nombre: *[Signature]*  
 CONTROLADOR DE EQUIPO: *[Signature]* Nombre: *[Signature]*  
 ING. RESIDENTE: *[Signature]* Nombre: *[Signature]*



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES S.A.S.  
RUC 10008195418  
Jr. Dos de Mayo N° 1820 - Moyobamba  
Caj. 047021136 / Emisión: 01-05-24

EQUIPO: *Setor de mantenimiento CA 5420*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *efano luis corallo de los Angeles*  
 FREENTE DE TRABAJO: *Los Angeles*  
 TURNO: *2da*  
 No: **000002**  
 FECHA: *24/05/24*

ITEM	HORA		OBSERVACION	HORÓMETRO INICIAL	HORÓMETRO FINAL	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL					
1				<i>850.9</i>	<i>862.6</i>		
2							
3			<i>transmision Lamin</i>				
4			<i>de aceite</i>				
5			<i>Cambio de volantes</i>				
6							
7							
8			<i>Barra los Angeles</i>				
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

COMBUSTIBLE		CONSUMO	
CANTIDAD (GLN)	HORÓMETRO DE ABAST.	ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 CONTROLADOR DE EQUIPO: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 ING. RESIDENTE: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*

OPERADOR EQUIPO: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i>	CONTROLADOR DE EQUIPO: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i>
--	--



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES F&M  
 RUC 10008195418  
 Jr. Dos de Mayo N° 4820 - Moyobamba  
 Cel. 942073336 / Email: gsm: 01-05-24

EQUIPO: *Rotomec generador CAT 420*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Alfonso Luis Coronado Cabello*  
 FREENTE DE TRABAJO: *Los Amoles*

No: **000001**  
 TURNO: *Diña*  
 FECHA: *23/05/24*

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	COD.	DESCRIPCION	HORAS
	INICIO	FINAL							
1					840.0	850.9	01	ABASTECIMIENTO LUBRICANTE/LAVADO	
2							02	REPARACION DE LLANTAS	
3							03	MANTENIMIENTO MECANICO	
4				<i>Exposicion de horas</i>			04	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	
5				<i>Cambio de volantes</i>			05	PARADO OPERATIVO (STAND BY)	
6				<i>Barrido Los Amoles</i>			06	ALMUERZO OPERATIVO	
7							07	PARADO POR LUBRICANTE/REFRIGERIO	
8							08	PARADO POR LLUVIA	
9							09	FUERA DE OBRA	
10							10	FALTA DE OPERADOR	
							11	DERRUMBIE	
							12	PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	
							13	PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	
							14	FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	
							15	FALTA FRENTE SERVICIO	
							16	INTERFERENCIAS	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =									

CANTIDAD (GLN)	CONSUMO	ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO: *[Signature]* Nombre: *[Name]*

CONTROLADOR DE EQUIPO: *[Signature]* Nombre: *[Name]*

ING. RESIDENTE: *[Signature]* Nombre: *[Name]*



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

INVERSIONES & SERVICIOS FARG  
E.I.R.L.  
RUC 20542399233  
Carretera Baños Tremeles S/N - Moyabamba  
automotrizdieselrubio@hotmail.com  
Cel. 970087235 - 997793032 / Emisión: 31-06-20

**Nº 000596**

EQUIPO:	<i>Rehoscavadora CAT 470</i>	TURNO:	
OPERADOR DE EQUIPO:	<i>Antoni Diego Torres</i>	FECHA:	<i>11-05-24</i>
FRENTE DE TRABAJO:	<i>Los Angeles</i>		

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL
	INICIO	FINAL			836.2	841.0
1				<i>Extraccion de lineas y tapado</i>	PARALIZACIONES	
2					DESCRIPCION	COD.
3					ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01
4				<i>Frente: ing Jerson</i>	REPARACION DE LLANTAS	02
5					MANTENIMIENTO MECANICO	03
6					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
7					PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05
8					PARADO INOPERATIVO	06
9					ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07
10					PARADO POR LLUVIA	08
					FUERA DE OBRA	09
					FALTA DE OPERADOR	10
					DERRUMBE	11
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
					FALTA FRENTE SERVICIO	15
					INTERFERENCIAS	16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				<i>4.8</i>		

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: <i>Antoni Diego Torres</i>	Nombre:	Nombre:



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

INVERSIONES Y SERVICIOS FARG  
E.I.R.L.  
RUC 20542309233  
Carretera Baños Tremalos S/N - Moyabamba  
automotrizdieSELrubio@hotmail.com  
Cel: 970067215 - 997793032 / Email: 31-08-20

EQUIPO: *Retrorredadora CAT 470* Nº *000594*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Daniel Diaz Fooz* TURNO:  
 FRENTE DE TRABAJO: *Los Angeles* FECHA: *10-05-24*

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL				DESCRIPCION	COD.
1				<i>Prueba de línea y tapado</i>	<i>828.1</i>	<i>836.2</i>	
2					PARALIZACIONES		
3					ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
4				<i>Prato = 1mg = Jerso</i>	REPARACION DE LLANTAS	02	
5					MANTENIMIENTO MECANICO	03	
6					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
7					PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05	
8					PARADO INOPERATIVO	06	
9					ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
10					PARADO POR LLUVIA	08	
					FUERA DE OBRA	09	
					FALTA DE OPERADOR	10	
					DERRUMBES	11	
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
					FALTA FRENTE SERVICIO	15	
					INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				<i>8.7</i>			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD (GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

 OPERADOR EQUIPO Nombre: <i>Daniel Diaz Fooz</i>	 CONTROLADOR DE EQUIPO Nombre:	 ING. RESIDENTE Nombre:
--	--------------------------------------	-------------------------------



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

RUC 20542305238  
 Carretera Baños Tormales 9/N - Moyabamba  
 automotrizdieselrubio@hotmail.com  
 Cel. 9700872235 - 997793031 / Emisión: 31-08-20

EQUIPO: **Petroxcorodow CAT 420** **Nº 000593**  
 OPERADOR DE EQUIPO: **Antoni Diaz Torres** TURNO:  
 FREENTE DE TRABAJO: **Los Angeles** FECHA: **09-05-24**

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				Trabaja en de linea y tapado	819.7	828.1	
2						PARALIZACIONES	
3						DESCRIPCION	COD.
4				Trabaja en de linea y tapado		ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01
5						REPARACION DE LLANTAS	02
6						MANTENIMIENTO MECANICO	03
7						MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
8						PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05
9						PARADO INOPERATIVO	06
10						ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07
						PARADO POR LLUVIA	08
						FUERA DE OBRA	09
						FALTA DE OPERADOR	10
					DEPLUMBE	11	
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
					FALTA FREENTE SERVICIO	15	
					INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			<b>8.4</b>				

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: <b>Antoni Diaz Torres</b>	Nombre:	Nombre:



# CONTINENTE DIARIO DE EQUIPOS

INVERSIONES & SERVICIOS FINANCIEROS E.I.R.L.  
 RUC 201542309238  
 Carretera Baños Tromeles S/N - Moyabamba  
 automotrizdie@netnet.com  
 Call: 970087235 - 997793032 / Emisión: 31-08-20

Nº 000592

EQUIPO: *Retroexcavadora CAT 420*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Antonio Diego Torres*  
 FREENTE DE TRABAJO: *Los Angeles*  
 TURNO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: *08-05-24*  
 HOROMETRO INICIAL: *812.6*  
 HOROMETRO FINAL: *819.7*

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION
	INICIO	FINAL		
1				<i>Exobacion de linea y tapado travita = ing = Jason</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PARALIZACIONES		
DESCRIPCION	COD.	HORAS
ABASTECIMIENTO LUBRICANTE LAVADO	01	
REPARACION DE LLANTAS	02	
MANTENIMIENTO MECANICO	03	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05	
PARADO INOPERATIVO	06	
ALMUERZO / CENA / REFRIGERIO	07	
PARADO POR LLUVIA	08	
FUERA DE OBRA	09	
FALTA DE OPERADOR	10	
DERRUMBE	11	
PARADO POR AREA DE SEGURIDAD / CHARLA	12	
PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
FALTA FREENTE SERVICIO	15	
INTERFERENCIAS	16	

TOTAL HORAS TRABAJADAS = *7.7*

COMBUSTIBLE		CONSUMO		ACEITE DE MOTOR		ACEITE TRANSMISION		OTROS	
CANTIDAD (GLN)	HOROMETRO DE ABAST.								

OBSERVACIONES:

FIRMAS

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: <i>Antonio Diego Torres</i>	Nombre:	Nombre:





# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

INVERSIONES E SERVICIOS FARG  
E.I.R.L.  
RUC 20542309239  
Carretera Baños Termales S/N - Moyobamba  
automotrazdieselalibio@hotmail.com  
Cel. 970987235 - 997793032 / Emisión: 31-08-20

EQUIPO:	<i>Retractoradora CAT 1120</i>	Nº	<i>000591</i>
OPERADOR DE EQUIPO:	<i>Antonio Dios Torres</i>	TURNO:	
FRENTE DE TRABAJO:	<i>Las Angostas</i>	FECHA:	<i>07-05-24</i>

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				<i>Excavacion de lineas y topogra</i>	<i>805.7</i>	<i>812.6</i>	
2					PARALIZACIONES		
					DESCRIPCION	COD.	HORAS
3					ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
4					REPARACION DE LLANTAS	02	
5					MANTENIMIENTO MECANICO	03	
6					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
7					PARADO OPERATIVO STAND BY	05	
8					PARADO INOPERATIVO	06	
9					ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
10					PARADO POR LLUVIA	08	
					FUERA DE OBRA	09	
					FALTA DE OPERADOR	10	
					DESPERDICE	11	
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
					FALTA FRENTE SERVICIO	15	
					INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				<i>7.5</i>			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: <i>Antonio Dios Torres</i>	Nombre:	Nombre:

AUTOMOTRIZ DIESEL BUJIO  
en todos los departamentos

# EQUIPOS

INVERSIONES & SERVICIOS PARRA  
E.T.P.L.  
RUC 20542309238  
Carretera Bajos Tremales S/N - Moyobamba  
autobombasdiezelservicio@hotmail.com  
Col. 070087235 - 997793032 / Emisión: 31-08-20

EQUIPO: *Retractor bobina CAT 470* **Nº 000590**  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Dilani Dios Torres* TURNO: \_\_\_\_\_  
 FREENTE DE TRABAJO: *Los Angeles* FECHA: *06-05-24*

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL			799.5	805.1	
1				<i>Excavacion de linea y tapado</i>	PARALIZACIONES		
2					DESCRIPCION	COD.	HORAS
3					ABASTECIMIENTO LUBRICANTE/LAVADO	01	
4				<i>Pronto ing = Jerson</i>	REPARACION DE LLANTAS	02	
5					MANTENIMIENTO MECANICO	03	
6					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
7					PARADO OPERATIVO STAND BY	05	
8					PARADO INOPERATIVO	06	
9					ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
10					PARADO POR LLUVIA	08	
					FUERA DE OBRA	09	
					FALTA DE OPERADOR	10	
					DERRUMBE	11	
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
					FALTA FREENTE SERVICIO	15	
					INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			<i>5.6</i>				

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> <b>CAT. 52</b>
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: <i>Dilani Dios Torres</i>	Nombre:	Nombre:



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

INVERSIONES & SERVICIOS FARS  
E.I.R.L.  
RUC 20542309238  
Carretera Batios Tremales S/N - Moyabamba  
autonotredieselbujio@hotmail.com  
Cel. 970087235 - 997793032 / Emisión: 31-08-20

**Nº 000589**

EQUIPO: *Petroconadora CAT 420*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Antoni Dios Torres*  
 FREENTE DE TRABAJO: *Los Angeles*  
 TURNO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: *03-05-21*

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL			790.9	799.5	
1				<i>Grabacion de linea y topado</i>	PARALIZACIONES		
2					DESCRIPCION	COD.	HORAS
3					ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
4				<i>Pronto = 1ng = Joriso</i>	REPARACION DE LLANTAS	02	
5					MANUTENIMIENTO MECANICO	03	
6					MANUTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
7					PARADO OPERATIVO/STAND BY	05	
8					PARADO INOPERATIVO	06	
9					ALMUEZO/CENA/REFRIGERIO	07	
10					PARADO POR LLUVIA	08	
					FLIEGA DE OBRA	09	
					FALTA DE OPERADOR	10	
					DERRUMBE	11	
				PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12		
				PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13		
				FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14		
				FALTA FREENTE SERVICIO	15		
				INTERFERENCIAS	16		
TOTAL HORAS TRABAJADAS = <i>8.6</i>							

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: <i>Antoni Dios T</i>	Nombre:	Nombre:



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

INVERSIONES & SERVICIOS FARG  
E.I.R.L.  
RUC 20542302238  
Carretera Baños Trepales S/N - Moyobamba  
autobotizales@rubio@hotmail.com  
Cel. 979987233 - 97793032 / Emisión: 31-09-20

EQUIPO: *Petroscavadora CAT 170* Nº **000588**  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Antonia Diaz Torres*  
 FRENTE DE TRABAJO: *Los Angeles* TURNO:  
FECHA: *02-05-24*

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL				DESCRIPCION	COD.
1				<i>Excavacion de linea y tapado</i>	783.2	790.9	
2					PARALIZACIONES		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS = <i>7.7</i>							

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD (GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	<b>CONSORCIO ESMERALDA</b> Ing. Gerson Díaz Sánchez ESPECIALISTA SANITARIO ING. RESIDENTE
Nombre: <i>Antonia Diaz Torres</i>	Nombre:	Nombre:



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

INVERSIONES & SERVICIOS PARS  
E.T.R.L.  
RUC 20542309238  
Carretera Balpe Trinitales S/N - Moyabamba  
automotrizdieselrubio@hotmail.com  
Cel. 970057135 - 997793032 / Emisión: 31-08-20

**Nº 000587**

EQUIPO: *Retractoroboladora cat 470*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Antonio José Torres*  
 FREENTE DE TRABAJO: *Los Angeles*  
 TURNO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: *01-05-24*

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL			776.2	783.2	
1				<i>Excavación de línea y tapado</i>	PARALIZACIONES		
2					DESCRIPCION	COD.	HORAS
3					ARASTECIMIENTO LUBRICANTE LAVADO	01	
4					REPARACION DE LLANTAS	02	
5					MANTENIMIENTO MECANICO	03	
6					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
7				<i>fronte = ing = Jov. 2024</i>	PARADO OPERATIVO/STAND BY I	05	
8					PARADO INOPERATIVO	06	
9					ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
10					PARADO POR LLUVIA	08	
					FUERA DE OBRA	09	
					FALTA DE OPERADOR	10	
					DERRUMBE	11	
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
					FALTA FREENTE SERVICIO	15	
					INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				<i>7.0</i>			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

*[Signature]*      *[Signature]*      *[Signature]* **Cañusol**

OPERADOR EQUIPO      CONTROLADOR DE EQUIPO      ING. RESIDENTE

Nombre: *Antonio José Torres*      Nombre: \_\_\_\_\_      Nombre: \_\_\_\_\_