

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS D'SOUZA E.I.R.L.**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20607442895****E001-336**CAR. BAÑOS TERMALES SN A 300 METROS DEL OVALO UCHUGLLA
MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Fecha de Emisión : **08/07/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO ESMERALDA**
 RUC : **20611932180**
 Dirección del Cliente : **JR. 20 DE ABRIL S/N C-17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MODELO 420, MARCA CATERPILLAR, AÑO 2023, DESDE 01-06-2024 HASTA 30-06-2024, POR 189 HORAS	28350.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 28,350.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 28,350.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 28,350.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO ESMERALDA

ORDEN DE SERVICIO N° 044 - 2024

Señores: **IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS D'SOUZA E.I.R.L.**

Fecha: **29-Jun**

RUC: **20607442895**

Dirección: **MOYOBAMBA - SAN MARTIN**

Obra:

EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTÍN. CON CUI No. 2030757

ITEM	CODIGO	UND/MED	N° HORAS	COST/HORA	COSTO TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MODELO 420 MARCA CATERPILLAR, AÑO 2023	HORA MAQ	500	150.00	75,000.00
				SUBTOTAL	75,000.00
				IGV 18%	0.00
				TOTAL	75,000.00

CONDICIONES:

Lugar del Servicio : Distrito de Padro Miguri-Naranjos

Tiempo de entrega: Según Coordinación con el Area de Logística

Forma de Pago: Mensula con Valorización

MONEDA : soles

Elisban Bazan Allamirano

DNI 43616512

Representante Legal

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./435000-C24F-T41094 OP-0189495 08/07/2024

Hora:15:20:55

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS

CODIGO DE CUENTA:

435-9289047-0-94

CCI :

00243500928904709468

IMPORTE DEPOSITADO:

S/*****28,350.00



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
lmeerycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970087255 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	GRUPO EXCAVADOR 2 AT 400	Nº	000924
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS MONTE	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CAJUSOZ	FECHA:	25/06/21

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION LIRIA	171.1	200.1	
2				DE AGUA		PARALIZACIONES	
3						DESCRIPCION	COD.
4				LIMPIEZA DE CALLES.		ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01
5						REPARACION DE LLANTAS	02
6						MANTENIMIENTO MECANICO	03
7						MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
8						PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05
9						PARADO INOPERATIVO	06
10						ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07
						PARADO POR LLUVIA	08
						FUERA DE OBRA	09
						FALTA DE OPERADOR	10
						DERRUMBE	11
						PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
						PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
						FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
						FALTA FRENTE SERVICIO	15
						INTERFERENCIAS	16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				9 HRS.			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS MONTE 16374595	Nombre: [Signature]	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
inserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970067235 / Extensión: 18-02-21

EQUIPO:	RETROEXCAVADORA CAT 410	Nº	000923
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSÉ LUIS MORA	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CAJASOL	FECHA:	27/06/21

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION PARA	13107	29101	
2				DE AGUA		PARALIZACIONES	
3						DESCRIPCION	COD.
4				LIMPIEZA DE			HORAS
5				CALLE.		ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01
6						REPARACION DE LLANTAS	02
7						MANTENIMIENTO MECANICO	03
8						MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
9						PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05
10						PARADO INOPERATIVO	06
						ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07
						PARADO POR LLUVIA	08
						FUERA DE OBRA	09
						FALTA DE OPERADOR	10
						DERRUMBE	11
						PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
						PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
						FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
						FALTA FRENTE SERVICIO	15
						INTERFERENCIAS	16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				9.2 Hrs.			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSÉ LUIS MORA	Nombre:	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremeles S/N - Moyobamba
imserycon-dsouza@hotmail.com
Cell. 997793032 - 970067235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO: RETROEXCAVADORA CATIPLO N° 000922
 OPERADOR DE EQUIPO: JOSE LUIS NUÑO TURNO: DIA
 FREENTE DE TRABAJO: GRUPO CASUSOL FECHA: 26/06/19

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL				DESCRIPCION	COD.
1				EXCAVACION	172.0	181.9	
2				LINEA DE AGUA			
3							ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO 01
4				LIMPIEZA DE CALLES.			REPARACION DE LLANTAS 02
5							MANTENIMIENTO MECANICO 03
6							MANTENIMIENTO PREVENTIVO 04
7							PARADO OPERATIVO(STAND BY) 05
8							PARADO INOPERATIVO 06
9							ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO 07
10							PARADO POR LLUVIA 08
							FUERA DE OBRA 09
							FALTA DE OPERADOR 10
							DERRUMBE 11
							PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA 12
							PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE 13
							FALTA DE EQUIP. AUXILIAR 14
							FALTA FREENTE SERVICIO 15
							INTERFERENCIAS 16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			9.9 HRS.				

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS NUÑO 16 3345 95	Nombre: [Illegible]	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 2D607442895
Carretera Baños Treinales S/N - Moyobamba
msctrycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO: RETROEXCAVADORA CAT 420 **Nº 000921**
 OPERADOR DE EQUIPO: JOSE LUIS MUÑOZ TURNO: DIA
 FREENTE DE TRABAJO: GRUPO CAJASOL FECHA: 25/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION	16203	17720	
2				LINHA DE AGUA			
3						DESCRIPCION	
4				LIMPIEZA DE CALLES.		COD.	HORAS
5						ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01
6						REPARACION DE LLANTAS	02
7						MANTENIMIENTO MECANICO	03
8						MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
9						PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05
10						PARADO INOPERATIVO	06
						ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07
						PARADO POR LLUVIA	08
						FUERA DE OBRA	09
						FALTA DE OPERADOR	10
						DERRUMBE	11
						PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
						PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
						FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
						FALTA FREENTE SERVICIO	15
						INTERFERENCIAS	16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				9.7 HRS.			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO: JOSE LUIS MUÑOZ (Firma: Jose L. Muñoz)
 CONTROLADOR DE EQUIPO: JOSE LUIS MUÑOZ (Firma: Jose L. Muñoz)
 ING. RESIDENTE: _____



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremeales S/N - Moyobamba
ineserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970067235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	KITRO EXCAVADORA CAT 420		Nº	000920
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS FERRAZ	TURNO:	DIA	
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CAJASOL	FECHA:	24/06/14	

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION LINEA	153.8	162.3	
2				DE AGUA			
3							
4				LIMPIEZA DE			
5				CALLE			
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				8.5 HRS			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS FERRAZ	Nombre: [Signature]	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D'SOUZA

RUC 20607442899

Carretera Baños Trepales S/N - Moyobamba

imserycon-dsouza@netmail.com

Cel. 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETROEXCADORA CAT 420	Nº	000918
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS MATEO	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CASASOL	FECHA:	22/06/21

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACIONES LINEA	196.0	153.5	
2				DE AGUA			
3							
4				LIMPIEZA DE			
5				CALLOS.			
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				7.5 HRS.			

PARALIZACIONES

DESCRIPCION	COD.	HORAS
ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
REPARACION DE LLANTAS	02	
MANTENIMIENTO MECANICO	03	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05	
PARADO (NOOPERATIVO)	06	
ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
PARADO POR LLUVIA	08	
FUERA DE OBRA	09	
FALTA DE OPERADOR	10	
DERRUMBE	11	
PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
FALTA FRENTE SERVICIO	15	
INTERFERENCIAS	16	

CONSUMO

COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Nombre: JOSE LUIS MATEO	Nombre: [Signature]	Nombre: [Signature]



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
inserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970067235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETROEXCAVADOR CAT 420	Nº	000917
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS PERAZO	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CAJUSOL	FECHA:	20/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
					137.0	145.5	
1				EXCAVACION ZANJA	PARALIZACIONES		
2				DE AGUA	DESCRIPCION	COD.	HORAS
3					ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
4				LIMPIEZA DE	REPARACION DE LLANTAS	02	
5				CALLOS.	MANTENIMIENTO MECANICO	03	
6					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
7					PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05	
8					PARADO INOPERATIVO	06	
9					ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
10					PARADO POR LLUVIA	08	
					FUERA DE OBRA	09	
					FALTA DE OPERADOR	10	
					DERRUMBE	11	
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
					FALTA FRENTE SERVICIO	15	
					INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				8.5 HRS.			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS PERAZO	Nombre: [Signature]	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremeles S/N - Moyobamba
imserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970067235 / Emisión: 18-02-21.

Nº 000916

EQUIPO:	KETRO EXCAVADORA CAT920	TURNO:	DIA
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS MUIJICA	FECHA:	19/06/24
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CASUSOL		

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION	117.6	137.0	
2				LINEA DE AGUA			
3							
4				LIMPIEZA DE			
5				CHILLES.			
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				9.4 HRS.			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS MUIJICA	Nombre: ELI TIRACORZA	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
imeerycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 870067235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO: RETROEXCAVADORA CAT 970 N^o: 000915
 OPERADOR DE EQUIPO: JOSE LOIS PAVONE TURNO: DIA
 FRENTE DE TRABAJO: OPERA CASUSCI FECHA: 15/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION	117.6	127.6	
2				LINEA DE AGUA			
3							
4				LIMPIEZA DE			
5				CALLOS			
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				<u>10 HRS.</u>			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

<u>[Firma]</u> 46739548	<u>[Firma]</u>	
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: <u>JOSE LOIS</u>	Nombre: <u>[Firma]</u>	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D'SOUZA
RUC 20607442805
Carretera Baños Trepales S/N - Moyobamba
inserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETRO EXCAVADORA CAT 420	Nº 000914	
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS HU-TOR	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CAJUSOL	FECHA:	11/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
					108.5	117.6	
1				EXCAVACION LINEA	PARALIZACIONES		
2				DE AGUA.			
					DESCRIPCION	COD.	HORAS
3					ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
					REPARACION DE LLANTAS	02	
4					MANTENIMIENTO MECANICO	03	
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
5					PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05	
					PARADO INOPERATIVO	06	
6					ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
					PARADO POR LLUVIA	08	
7					FUERA DE OBRA	09	
					FALTA DE OPERADOR	10	
8					DERRUMBE	11	
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
9					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
10					FALTA FRENTE SERVICIO	15	
					INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				9.1 HRS			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
 4/6 159595	 P. H.	
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS HU-TOR	Nombre:	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D'SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremeales S/N - Moyobamba
inserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970067235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETROEXCAVADOR CAT 920	Nº	000913
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS OLIVERA	TURNO:	DI
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CAJUSOL	FECHA:	15/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION LINEA	104.8	108.5	PARALIZACIONES
2				DE AGUA			
3							DESCRIPCION
4				LIMPIEZA DE			COD.
5				CILINDROS.			HORAS
6							ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO
7							REPARACION DE LLANTAS
8							MANTENIMIENTO MECANICO
9							MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10							PARADO OPERATIVO(STAND BY)
							PARADO INOPERATIVO
							ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO
							PARADO POR LLUVIA
							FUERA DE OBRA
							FALTA DE OPERADOR
							DERRUMBE
							PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA
							PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE
							FALTA DE EQUIP. AUXILIAR
							FALTA FRENTE SERVICIO
							INTERFERENCIAS
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			3.7	Hrs.			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS OLIVERA	Nombre: [Signature]	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D'SOUZA
RUC 28607442895
Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
mserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETROEXCAVADOR CAT 420	Nº	000912
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS HUÍLOZ	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CASUSOL	FECHA:	14/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION LINEA DE AGUA	96.3	104.8	
2					PARALIZACIONES		
3							DESCRIPCION
4				LIMPIEZA DE CALLES.			COD.
5							HORAS
6							ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO
7							REPARACION DE LLANTAS
8							MANTENIMIENTO MECANICO
9							MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10							PARADO OPERATIVO(STAND BY)
							PARADO INOPERATIVO
							ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO
							PARADO POR LLUVIA
							FUERA DE OBRA
							FALTA DE OPERADOR
							DERRUMBE
							PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA
							PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE
							FALTA DE EQUIP. AUXILIAR
							FALTA FRENTE SERVICIO
							INTERFERENCIAS
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				8.5 HRS			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS HUÍLOZ	Nombre:	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D'SOUZA
 RUC 20607442895
 Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
 inserycon-dsouza@hotmail.com
 Cel: 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO: RETROEXCAVADOR CAT 410C **Nº 000911**
 OPERADOR DE EQUIPO: JOSE LUIS MONTES TURNO: DIA
 FRENTE DE TRABAJO: GRUPO CASUSOL FECHA: 13/06/21

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION	86.9	90.3	
2				LINIA DE AREA			
3							DESCRIPCION
4				LIMPIEZA DE CALLES			COD.
5							HORAS
6							ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO
7							REPARACION DE LLANTAS
8							MANTENIMIENTO MECANICO
9							MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10							PARADO OPERATIVO(STAND BY)
							PARADO INOPERATIVO
							ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO
							PARADO POR LLUVIA
							FUERA DE OBRA
							FALTA DE OPERADOR
							DERRUMBE
							PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA
							PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE
							FALTA DE EQUIP. AUXILIAR
							FALTA FRENTE SERVICIO
							INTERFERENCIAS
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			49.4 HRS				

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO: [Signature] CONTROLADOR DE EQUIPO: [Signature] ING. RESIDENTE: _____

Nombre: [Signature] Nombre: [Signature] Nombre: _____



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
merycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970067235 / Embleón: 18-02-21

EQUIPO: RETROEXCAVADORA CAT 420 Nº 000910
 OPERADOR DE EQUIPO: JOSE LUIS MONTOA TURNO: DIA
 FREENTE DE TRABAJO: GRUPO CAJUSOL FECHA: 12/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION LINEA	77.6	86.9	
2				DE AGUA			
3							
4				ELIMINACION			
5				DE TIERRA			
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				9.3 HRS.			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

 OPERADOR EQUIPO Nombre: JOSE LUIS MONTOA	 CONTROLADOR DE EQUIPO Nombre:	ING. RESIDENTE Nombre:
---	--------------------------------------	---------------------------



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
inserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETRO EXCAVADORA CAT 920	Nº	000909
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS MOTON	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CAJUSOL	FECHA:	11/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION LINEA	65.2	77.6	
2				DE AGUA		PARALIZACIONES	
3						DESCRIPCION	COD.
4				ELIMINACION DE		ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01
5				TICIAS		REPARACION DE LLANTAS	02
6						MANTENIMIENTO MECANICO	03
7				CABELLO DE		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
8				VOLANTE		PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05
9						PARADO INOPERATIVO	06
10						ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07
						PARADO POR LLUVIA	08
						FUERA DE OBRA	09
						FALTA DE OPERADOR	10
						DERRUMBE	11
						PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
						PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
						FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
						FALTA FRENTE SERVICIO	15
						INTERFERENCIAS	16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				964 HRS.			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre:	Nombre:	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D'SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Trensales S/N - Moyobamba
lizeycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETRO EXCAVADORA CAT420	Nº	000908
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS MORA	TURNO:	DIY
FRENTE DE TRABAJO:	CARRERA CAJASOL	FECHA:	10/06/21

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1				EXCAVACION LINDA	55.6	65.2	
2				DE HELIX		PARALIZACIONES	
3						DESCRIPCION	COD.
4				LIMPIEZA DE		ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01
5				CARRERA/CARRAS		REPARACION DE LLANTAS	02
6						MANTENIMIENTO MECANICO	03
7						MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
8						PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05
9						PARADO INOPERATIVO	06
10						ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07
						PARADO POR LLUVIA	08
						FUERA DE OBRA	09
						FALTA DE OPERADOR	10
						DERRUMBE	11
						PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
						PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
						FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
						FALTA FRENTE SERVICIO	15
						INTERFERENCIAS	16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			9.6 HRS				

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS MORA	Nombre: LIZYCON D'SOUZA	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tarmales S/N - Moyobamba
miserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970067235 / Extelón: 18-02-21

EQUIPO:	RETROEXCAVADORA CAT 920	Nº 000907	
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE CUIS HUAYO	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	GRUPO CAT 100	FECHA:	15/06/21

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1	52.6	58.6		EXCAVACION	52.6	58.6	
2				LINEA DE MANTEN			
3							DESCRIPCION
4							COD.
5							HORAS
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				6 HRS			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE CUIS	Nombre: D. Parcoque	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D'SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremeles S/N - Moyobamba
inserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

Nº 000906

EQUIPO:	ROTOR (COMUNICACION) CH 470	TURNO:	DIA
OPERADOR DE EQUIPO:	S. F. LUIS TORO	FECHA:	07/06/24
FRENTE DE TRABAJO:	EL FIAN		

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL			41.1	52.6	
1	44.1	52.6		OPERANDO 47	PARALIZACIONES		
2				CHARGE TEST	DESCRIPCION	COD.	HORAS
3					ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01	
4					REPARACION DE LLANTAS	02	
5					MANTENIMIENTO MECANICO	03	
6					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04	
7					PARADO OPERATIVO(STAND BY)	05	
8					PARADO INOPERATIVO	06	
9					ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07	
10					PARADO POR LLUVIA	08	
					FUERA DE OBRA	09	
					FALTA DE OPERADOR	10	
					DERRUMBE	11	
					PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12	
					PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13	
					FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14	
					FALTA FRENTE SERVICIO	15	
					INTERFERENCIAS	16	
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				5.9			

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: <i>[Name]</i>	Nombre: <i>[Name]</i>	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremeles S/N - Moyobamba
imserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793031 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETROEXCAVADORA CAT 420	Nº	000905
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS MORA	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	3 DE MAYO	FECHA:	06/06/24

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL			
	INICIO	FINAL				DESCRIPCION	COD.	HORAS	
1	34.5	44.1	9.3	EXCAVACION	34.5	44.1	PARALIZACIONES		
2				CONEXIONES					
3				DE AGUA					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL HORAS TRABAJADAS =				9.3					

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS MORA	Nombre: [Signature]	Nombre:

Comprendido En La Misma. En Ese Sentido, Se Deja Constancia Que Las Liquidaciones Efectuadas Por La Empresa Consorcio Esmeralda, Son Canceles Quincenalmente.

Firma del Empleador

Firma del Trabajador



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D' SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Trepales S/N - Moyobamba
mserycon-dsouza@hotmail.com
Cel. 997793033 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	RETROEXCAVADORA CAT 420	Nº 000904	
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS MUÑOZ	TURNO:	DIH
FRENTE DE TRABAJO:	3 DE MAYO	FECHA:	05/06/21

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1	26.3	34.5	8.5	EXCAVACION	26.3	34.5	
2				CONEXIONES			
3				DE AGUA.			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

CONSUMO			
COMBUSTIBLE	ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.		

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
 96339595	 [Signature]	
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS MUÑOZ	Nombre: [Signature]	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
 D' SOUZA
 RUC 20607442895
 Carretera Baños Trepales S/N - Moyobamba
 mserycon-dsouza@hotmail.com
 Cel. 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21

EQUIPO:	KITRO EXCAVADORA CAT 900	Nº 000903
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSÉ ZUÑO MORALES	TURNO:
FRENTE DE TRABAJO:	3 DE MAYO	FECHA:

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1	16:4	26:3	9.9	EXCAVACION	17:4	26:3	
2				CONEXIONES			
3				DE AGUA			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS		
<i>[Firma]</i> 46339545	<i>[Firma]</i>	
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSÉ ZUÑO MORALES	Nombre: [Firma]	Nombre:



CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

IMPORTACIONES, SERVICIOS Y CONTRATISTAS
D'SOUZA
RUC 20607442895
Carretera Baños Tremales S/N - Moyobamba
imeerycon-dsouza@hotmail.com
Cel: 997793032 - 970087235 / Emisión: 18-02-21.

EQUIPO:	PERFORADORA CATAN	Nº	000902
OPERADOR DE EQUIPO:	JOSE LUIS MONTE	TURNO:	DIA
FRENTE DE TRABAJO:	3 DE MAYO	FECHA:	03/06/21

ITEM	HORA		TOTAL	OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	
	INICIO	FINAL					
1	10:06	11:01	605	EXCAVACION	1006	1704	
2				COMPARACION DE			
3				AGUA			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

CONSUMO				
COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
CANTIDAD(GLN)	HOROMETRO DE ABAST.			

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO	ING. RESIDENTE
Nombre: JOSE LUIS MONTE	Nombre:	Nombre: