

CONSORCIO ELECTRICO ANCASH  
MZA. G LOTE. 4 URB. LOS TULIPANES  
Lima  
Lima  
Perú  
RUC: 20610455361

## Factura electrónica FFFI-00000126

**Fecha de factura:**  
14/08/2024

**Fecha de vencimiento:**  
14/08/2024

**Fecha de envío:**  
14/08/2024

**Origen:**  
S00239

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[C-000078] AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE ANSI 56-3	257,00 Unidad	42,00	IGV	S/ 9.147,46
[C-001099] Espiga de A°G° de 609 mm long., Para cabeza de poste y Aislador ANSI 56-3	13,00 Unidad	28,50	IGV	S/ 313,98
[C-001097] Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm long. y Accesorios NORMADA	101,00 Unidad	36,50	IGV	S/ 3.124,15
[C-000086] Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv ATP ELECTRIC POWER	200,00 Unidad	42,00	IGV	S/ 7.118,64
[C-000727] Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm <sup>2</sup>	3.000,00 m	3,65	IGV	S/ 9.279,66
[C-000759] Cinta Plana de Armar de Aluminio Recocido de 0.8m x 7.6 mm	120,00 m	1,20	IGV	S/ 122,03
[C-001155] GRAPA DE ANCLAJE TIPO (PISTOLA) 3 P-70-120 mm <sup>2</sup>	200,00 Unidad	20,00	IGV	S/ 3.389,83
[C-001597] Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca	60,00 Unidad	6,00	IGV	S/ 305,08
[C-001645] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	312,00 Unidad	8,00	IGV	S/ 2.115,25
[C-001646] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	8,00 Unidad	8,50	IGV	S/ 57,63
[C-001647] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	26,00 Unidad	9,00	IGV	S/ 198,31
[C-001649] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	30,00 Unidad	9,30	IGV	S/ 236,44
[C-001651] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	24,00 Unidad	9,50	IGV	S/ 193,22

Servicio personalizado y de calidad para el suministro de productos eléctricos como CAAL, AAAC, Aisladores Poliméricos, Ferretería Eléctrica y Afines

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	Perú IMPORTE
[C-001616] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	26,00 Unidad	9,50	IGV	S/ 209,32
[C-001617] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	12,00 Unidad	9,80	IGV	S/ 99,66
[C-001660] Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	60,00 Unidad	9,70	IGV	S/ 493,22
[C-002041] TUERCA OJO F°G° 16MM ATP ELECTRIC POWER	36,00 Unidad	6,00	IGV	S/ 183,05
[C-000117] ARANDELA CUADRADA PLANA F°G° 57 x 57 x 5mm	220,00 Unidad	1,70	IGV	S/ 316,95
[C-000114] ARANDELA CUADRADA CURVA F°G° 57 x 57 x 5 mm	320,00 Unidad	1,70	IGV	S/ 461,02
[C-000078] AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE ANSI 56-3	120,00 Unidad	42,00	IGV	S/ 4.271,19
[C-001099] Espiga de A°G° de 609 mm long., Para cabeza de poste y Aislador ANSI 56-3	45,00 Unidad	28,50	IGV	S/ 1.086,86
[C-001097] Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm long. y Accesorios NORMADA	75,00 Unidad	36,50	IGV	S/ 2.319,92
[C-000086] Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv ATP ELECTRIC POWER	60,00 Unidad	42,00	IGV	S/ 2.135,59
[C-000723] Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm <sup>2</sup>	2.000,00 m	1,85	IGV	S/ 3.135,59
[C-002138] Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	30,00 Unidad	12,00	IGV	S/ 305,08
[C-000826] Grapa de Doble Via de Aluminio -AL de dosa pernos para Conductor de 35-50 mm <sup>2</sup>	30,00 Unidad	6,50	IGV	S/ 165,25
[C-000098] Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm <sup>2</sup>	200,00 m	1,20	IGV	S/ 203,39
[C-001154] Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	12,00 Unidad	16,50	IGV	S/ 167,80
[C-000759] Cinta Plana de Armar de Aluminio Recocido de 1.0 x 7.6 mm	80,00 m	1,20	IGV	S/ 81,36
[C-001597] Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca	50,00 Unidad	6,00	IGV	S/ 254,24
[C-001645] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	28,00 Unidad	8,00	IGV	S/ 189,83

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPUESTOS	Perú IMPORTE
		UNITARIO		
[C-001646] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	6,00 Unidad	8,50	IGV	S/ 43,22
[C-001647] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	50,00 Unidad	9,00	IGV	S/ 381,36
[C-001651] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	2,00 Unidad	9,50	IGV	S/ 16,10
[C-001659] Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	5,00 Unidad	10,50	IGV	S/ 44,49
[C-001660] Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	5,00 Unidad	10,70	IGV	S/ 45,34
[C-001616] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	4,00 Unidad	9,50	IGV	S/ 32,20
[C-001617] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	24,00 Unidad	9,80	IGV	S/ 199,32
[C-002041] TUERCA OJO F°G° 16 mm ATP ELECTRIC POWER	12,00 Unidad	6,00	IGV	S/ 61,02
[C-000117] ARANDELA CUADRADA PLANA F°G° 57 x 57 x 5mm	120,00 Unidad	1,70	IGV	S/ 172,88
[C-000114] ARANDELA CUADRADA CURVA F°G° 57 x 57 x 5 mm	120,00 Unidad	1,70	IGV	S/ 172,88
[C-000117] ARANDELA CUADRADA PLANA F°G° 57 x 57 x 5mm	738,00 Unidad	1,70	IGV	S/ 1.063,22
[C-001616] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	29,00 Unidad	9,50	IGV	S/ 233,47
[C-001614] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	70,00 Unidad	8,70	IGV	S/ 516,10
[C-001615] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 406 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	70,00 Unidad	9,00	IGV	S/ 533,90
[C-001645] Perno Maquinado de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	394,00 Unidad	7,70	IGV	S/ 2.571,02
[C-002127] ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE 16MM X 2400MM	652,00 Unidad	58,50	IGV	S/ 32.323,73
[C-000900] CONECTOR TIPO (CUÑA UDC I) al 25mm cu 16mm ATP ELECTRIC POWER	652,00 Unidad	7,00	IGV	S/ 3.867,80
[C-000808] CONECTOR (TIPO AB) 5/8" 16 mm	652,00 Unidad	3,00	IGV	S/ 1.657,63
[C-000359] CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO 4AWG (21.15MM) 7HILOS	2.000,00 m	5,20	IGV	S/ 8.813,56

Comunicaciones de pago FFI-00000126

on this account: 191-2629305-0-35 - Banco De Credito Del Peru



Base imponible	S/ 104.430,24 <sup>Perú</sup>
IGV	S/ 18.797,46
<b>Total</b>	<b>S/ 123.227,70</b>

Importe total con letra:

Ciento Veintitrés Mil Doscientos Veintisiete Soles y Setenta Centimos

SON: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 70/100 SOLES

**CONDICIONES COMERCIALES**

- Modalidad de pago: 100% contado previa coordinación con el cliente
- Precios expresados en SOLES, incluyen IGV.
- Entrega de Certificados de Calidad a solicitud del cliente.
- Entrega sujeta a disponibilidad de stock.
- Precios y condiciones sujetos a la confirmación de recepción de la presente cotización.

**CUENTA CORRIENTE BCP SOLES**

- Cuenta Corriente BCP SOLES: 191-2629305-0-35
- CCI.: 00219100262930503552

*Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, póngase en contacto con Nombre, Número de teléfono, Correo electrónico.*

GRACIAS POR SU CONFIANZA.



# IMPORTACIONES COOTMAR S.A.C.

RUC N°20612168271  
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA  
REMITENTE  
N° EG07 - 00000112

Fecha y hora de emisión : 14/08/2024 04:07 PM

Fecha de inicio de Traslado : 14/08/2024

Punto de Partida JR. MOLINO DEL GATO NRO. 477 URB. LIMA INDUSTRIAL (TORRE J NRO 1202) - LIMA - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada almacen de pomabamba s.n. - POMABAMBA - POMABAMBA - ANCASH

Datos del Destinatario : CONSORCIO ELECTRICO ANCASH - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20610455361

Documentos Relacionados:

Factura N° FFFI 00000126 - RUC N° 20612168271

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	C-000078				[C-000078] AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE ANSI 56-3	UNIDAD (NIU)	257.00
2	NO	C-001099				[C-001099] Espiga de A°G° de 609 mm long., Para cabeza de poste y Aislador ANSI 56-3	UNIDAD (NIU)	13.00
3	NO	C-001097				[C-001097] Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm long. y Accesorios NORMADA	UNIDAD (NIU)	101.00
4	NO	C-000086				[C-000086] Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	200.00
5	NO	C-000727				[C-000727] Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm²	METRO	3,000.00
6	NO	C-000759				[C-000759] Cinta Plana de Armar de Aluminio Recocido de 0.8m x 7.6 mm	METRO	120.00
7	NO	C-001155				[C-001155] GRAPA DE ANCLAJE TIPO (PISTOLA) 3 P-70-120 mm²	UNIDAD (NIU)	200.00
8	NO	C-001597				[C-001597] Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca	UNIDAD (NIU)	60.00
9	NO	C-001645				[C-001645] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	312.00
10	NO	C-001646				[C-001646] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	8.00
11	NO	C-001647				[C-001647] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	26.00
12	NO	C-001649				[C-001649] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	30.00
13	NO	C-001651				[C-001651] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	24.00
14	NO	C-001616				[C-001616] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	26.00
15	NO	C-001617				[C-001617] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	12.00
16	NO	C-001660				[C-001660] Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	60.00
17	NO	C-002041				[C-002041] TUERCA OJO F°G° 16MM ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	36.00
18	NO	C-000117				[C-000117] ARANDELA CUADRADA PLANA F°G° 57 x 57 x 5mm	UNIDAD (NIU)	220.00
19	NO	C-000114				[C-000114] ARANDELA CUADRADA CURVA F°G° 57 x 57 x 5 mm	UNIDAD (NIU)	320.00
20	NO	C-000078				[C-000078] AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE ANSI 56-3	UNIDAD (NIU)	120.00
21	NO	C-001099				[C-001099] Espiga de A°G° de 609 mm long., Para cabeza de poste y Aislador ANSI 56-3	UNIDAD (NIU)	45.00
22	NO	C-001097				[C-001097] Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm long. y Accesorios NORMADA	UNIDAD (NIU)	75.00
23	NO	C-000086				[C-000086] Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	60.00
24	NO	C-000723				[C-000723] Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm²	METRO	2,000.00
25	NO	C-002138				[C-002138] Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	30.00
26	NO	C-000826				[C-000826] Grapa de Doble Via de Aluminio -AL de dosa pernos para Conductor de 35-50 mm²	UNIDAD (NIU)	30.00
27	NO	C-000098				[C-000098] Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm²	METRO	200.00
28	NO	C-001154				[C-001154] Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	12.00
29	NO	C-000759				[C-000759] Cinta Plana de Armar de Aluminio Recocido de 1.0 x 7.6 mm	METRO	80.00
30	NO	C-001597				[C-001597] Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca	UNIDAD (NIU)	50.00
31	NO	C-001645				[C-001645] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	28.00
32	NO	C-001646				[C-001646] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	6.00
33	NO	C-001647				[C-001647] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	50.00
34	NO	C-001651				[C-001651] Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	2.00
35	NO	C-001659				[C-001659] Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	5.00
36	NO	C-001660				[C-001660] Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	5.00
37	NO	C-001616				[C-001616] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	4.00
38	NO	C-001617				[C-001617] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	24.00
39	NO	C-002041				[C-002041] TUERCA OJO F°G° 16 mm ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	12.00
40	NO	C-000117				[C-000117] ARANDELA CUADRADA PLANA F°G° 57 x 57 x 5mm	UNIDAD (NIU)	120.00
41	NO	C-000114				[C-000114] ARANDELA CUADRADA CURVA F°G° 57 x 57 x 5 mm	UNIDAD (NIU)	120.00
42	NO	C-000117				[C-000117] ARANDELA CUADRADA PLANA F°G° 57 x 57 x 5mm	UNIDAD (NIU)	738.00
43	NO	C-001616				[C-001616] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	29.00
44	NO	C-001614				[C-001614] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	70.00
45	NO	C-001615				[C-001615] Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 406 mm, provisto de 4 Tuercas ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	70.00
46	NO	C-001645				[C-001645] Perno Maquinado de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	UNIDAD (NIU)	394.00

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
47	NO	C-002127				[C-002127] ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE 16MM X 2400MM	UNIDAD (NIU)	652.00
48	NO	C-000900				[C-000900] CONECTOR TIPO (CUÑA UDC I) al 25mm cu 16mm ATP ELECTRIC POWER	UNIDAD (NIU)	652.00
49	NO	C-000808				[C-000808] CONECTOR (TIPO AB) 5/8" 16 mm	UNIDAD (NIU)	652.00
50	NO	C-000359				[C-000359] CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO METALURGICO 4AWG (21.15MM) 7HILOS	METRO	2,000.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 16,000

**Datos del traslado:**

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: SI

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

**Datos de los vehículos:**

Principal: Número de placa: BCS943

**Datos de los conductores:**

Principal: PEREZ MINAYA REYNEL ESTIBEN - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 47132512

Número de licencia de conducir: E47132512



## Consulta de Operaciones

### Su operación ha sido realizada

<b>Número de Operación</b>	000001239
<b>Tipo de Operación</b>	TRANSF A CTAS DE TERCEROS
<b>Número de Cuenta de Cargo</b>	00110146880100036546
<b>Titular de la Cuenta Cargo</b>	CONSORCIO ELECTRICO ANCASH
<b>Importe Cargado</b>	123,227.70 SOLES
<b>Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario</b>	00110814180100981624 IMPORTACIONES COOTMAR SAC
<b>Fecha / Hora</b>	2024-08-14 18:17:53
<b>Tipo de cambio</b>	0.0000
<b>Número de Contrato</b>	0
<b>Referencia</b>	PAGO PROVEEDOR BANCA AUTOMATIC