

	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1


**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAMELICA**

FECHA: 22/11/2023

**PROVEEDOR** : ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCION** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : hordinola@eldetalleperu.com  
**OBRA** : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACION** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823  
**Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$	\$
	<b>LINEAS PRIMARIAS</b>				
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>				
<b>4.00</b>	<b>AISLADORES Y ACCESORIOS</b>				
4.04	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3	u	306.00	6.63	2028.78
4.05	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-4	u	544.00	6.63	3606.72
4.06	Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios	u	128.00	7.87	1007.36
4.07	Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-4, de 432 mm longitud y Accesorios	u	81.00	8.77	710.37
<b>7.00</b>	<b>ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO</b>				
7.01	Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	498.00	2.11	1050.78
7.02	Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	39.00	2.40	93.60
7.03	Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	10.00	2.07	20.70
7.04	Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm <sup>2</sup>	u	1.00	4.51	4.51
7.05	Manguito de Reparación para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	10.00	3.36	33.60
7.06	Manguito de Reparación para Conductor de 70 mm <sup>2</sup>	u	1.00	4.80	4.80
7.07	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	524.00	0.72	377.28
7.08	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 70 mm <sup>2</sup>	u	38.00	0.75	28.50
7.09	Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm <sup>2</sup>	u	2782.00	0.26	723.32
7.10	Amortiguador de Vibración Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	204.00	6.72	1370.88
7.11	Amortiguador de Vibración Tipo Stockbridge para Conductor de 70 mm <sup>2</sup>	u	78.00	9.60	748.80
7.12	Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	24.00	5.57	133.68
7.14	Grapa de Anclaje Tipo Lazo de Amarre de 70 mm <sup>2</sup>	u	145.00	3.42	495.90
7.15	Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	5.00	3.42	17.10
7.15	Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	610.00	4.40	2684.00
7.16	Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm <sup>2</sup>	u	72.00	4.50	324.00
<b>9.00</b>	<b>MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS</b>				
9.01	Perno Cabeza Coche de A°G° de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuercas	u	383.00	0.82	314.06
9.02	Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	97.00	1.31	127.07
9.03	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 51 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	8.00	0.55	4.40
9.04	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	1670.00	1.88	3139.60
9.05	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	233.00	2.04	475.32
9.06	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	67.00	2.67	178.89
9.07	Perno Simple Borde de A°G° de 16 mm Ø x 425 mm longitud, 152 mm maquinado, provisto de dos tuercas, una contratuercas y un pasador de seguridad	u	46.00	4.03	185.38
9.08	Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas	u	6.00	3.41	20.46



	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	<b>Gestión Logística</b>	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1


**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAMELICA**

FECHA: 22/11/2023


<b>PROVEEDOR</b>	: ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL
<b>RUC</b>	: 20200162723
<b>ATENCIÓN</b>	: HERNÁN ORDINOLA S.
<b>DIRECCION</b>	: AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR
<b>TELEFONO</b>	: 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18
<b>CORREO</b>	: hordinola@eldetalleperu.com
<b>OBRA</b>	: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGAERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	: 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	: SEGÚN CRONOGRAMA
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	: SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES
<b>N° CTA. DEL PROVEEDOR</b>	: BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31
<b>N° COTIZACION</b>	: COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823

Sirvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$	\$
9.09	Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas	u	92.00	3.66	336.72
9.10	Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	462.00	2.78	1284.36
9.11	Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø	u	243.00	1.82	442.26
9.12	Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud	u	213.00	0.60	127.80
9.13	Portaínea Unipolar de A°G° de 149 mm x 85 mm, Platina de 38 mm x 5 mm Sección, Pin de 16 mm Ø	u	117.00	1.25	146.25
9.14	SopORTE Separador de Vértice de Poste de A°G° fabricado con Platina de 76 x 6,4 mm	u	67.00	7.20	482.40
9.15	Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø x 38 mm longitud	u	67.00	0.30	20.10
9.16	Brazo-SopORTE (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud	u	383.00	4.15	1589.45
9.17	Brazo-SopORTE (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 64 x 64 x 6,4 mm y 2 000 mm longitud	u	19.00	26.35	500.65
9.18	Abrazadera Cuña Partida Tipo CAS de A°G° de 200 mm φ x 64 mm, E=6,4 mm, con 2 Pernos pasante de 16 mm φ x 457 mm Long. c/tuerca, contratuerca y volanda	u	6.00	18.14	108.84
9.19	Abrazadera Media Cuña + Simple Partida Tipo CAS de A°G° de 64 mm, E=6,4 mm, φ 220 mm, con 2 Pernos cabeza hexagonal de 16 mm φ x 178 mm Long. c/tuerca, contratuerca y volanda	u	4.00	14.98	59.92
9.20	Abrazadera Media Cuña + Simple Partida Tipo CAS de A°G° de 64 mm, E=6,4 mm, φ 200 mm, con 2 Pernos cabeza hexagonal de 16 mm φ x 178 mm Long. c/tuerca, contratuerca y volanda	u	4.00	14.40	57.60
9.21	Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	655.00	0.32	209.60
9.22	Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	2958.00	0.32	946.56
<b>10.00</b>	<b>RETENIDAS Y ANCLAJES</b>				
10.02	Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro	u	486.00	9.80	4762.80
10.03	Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø	u	973.00	2.07	2014.11
10.04	Alambre de Acero N° 12 para Entorchado	u	973.00	0.12	116.76
10.05	Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmØ	u	486.00	1.25	607.50
10.06	SopORTE de Contrapunta de 51 mm ø x 1200 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro	u	11.00	24.00	264.00
10.08	Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas	u	486.00	17.75	8626.50
10.10	Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia	u	486.00	6.05	2940.30
10.11	Grillete de Acero de 70 kN	u	486.00	2.30	1117.80
<b>11.00</b>	<b>MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA</b>	u			
11.01	Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m	u	218.00	12.75	2779.50
11.02	Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	218.00	1.20	261.60
11.04	Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos	u	1712.00	2.10	3595.20
11.05	Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	834.00	1.70	1417.80
11.06	Conector Doble Vía Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	486.00	1.35	656.10
11.07	Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera	u	63730.00	0.08	5098.40





	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAVELICA**

FECHA: 22/11/2023

**PROVEEDOR** : ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCION** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : hordinola@eldetalleperu.com  
**OBRA** : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACION** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823

Sirvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$	\$
	<b>REDES PRIMARIAS</b>				
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>				
<b>3.00</b>	<b>AISLADORES Y ACCESORIOS</b>				
3.03	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3	u	62.00	6.63	411.06
3.04	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-4	u	74.00	6.63	490.62
3.05	Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios	u	49.00	7.87	385.63
3.06	Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-4, de 432 mm longitud y Accesorios	u	27.00	8.77	236.79
<b>6.00</b>	<b>ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO</b>				
6.01	Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	171.00	2.11	360.81
6.02	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	326.00	2.40	782.40
6.03	Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm <sup>2</sup>	u	506.00	0.27	136.62
6.04	Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	3.00	5.50	16.50
6.05	Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm <sup>2</sup>	u	3.00	4.40	13.20
<b>8.00</b>	<b>MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS</b>				
8.01	Perno Cabeza Coche de A°G° de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca	u	247.00	0.82	202.54
8.02	Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	10.00	1.42	14.20
8.03	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	307.00	1.88	577.16
8.04	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	468.00	2.04	954.72
8.05	Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	4.00	2.53	10.12
8.06	Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud	u	192.00	0.60	115.20
8.07	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud	u	247.00	4.15	1025.05
8.08	Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	202.00	0.32	64.64
8.09	Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	817.00	0.32	261.44
<b>9.00</b>	<b>RETENIDAS Y ANCLAJES</b>				
9.02	Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro	u	4.00	9.80	39.20
9.03	Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø	u	8.00	2.07	16.56
9.04	Alambre de Acero N° 12 para Entorchado	u	8.00	0.12	0.96
9.05	Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø	u	4.00	1.25	5.00
9.07	Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas	u	4.00	17.76	71.04
9.09	Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia	u	4.00	6.05	24.20
9.10	Grillete de Acero de 70 Kn	u	4.00	2.30	9.20




	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAVELICA**

FECHA: 22/11/2023

**PROVEEDOR** : ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCION** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : hordinola@eldetalleperu.com  
**OBRA** : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACION** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823  
**Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$	\$
<b>10.00</b>	<b>MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA</b>				
10.01	Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m	u	339.00	12.75	4322.25
10.02	Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	339.00	1.20	406.80
10.04	Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos	u	216.00	2.10	453.60
10.05	Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	811.00	1.70	1378.70
10.06	Conector Doble Vía Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	4.00	1.35	5.40
10.07	Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera	u	11495.00	0.08	919.60
	<b>REDES SECUNDARIAS</b>				
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>				
<b>3.00</b>	<b>ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES</b>				
3.01	Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2	u	1794.00	1.30	2332.20
3.02	Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2	u	2582.00	2.98	7694.36
3.03	Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña	u	8.00	1.44	11.52
3.04	Conector Bimetálico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación	u	9.00	1.35	12.15
3.05	Conector para Al 25 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña	u	731.00	1.44	1052.64
3.06	Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación	u	904.00	2.10	1898.40
3.07	Correa Plástica de Amarre, color negro	u	20723.00	0.07	1450.61
3.08	Cinta Autofundente para extremo de cable	m	1289.00	0.90	1160.10
3.09	Cinta aislante	m	1289.00	0.08	103.12
<b>5.00</b>	<b>LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS</b>				
5.01	Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas simples y 4 tirafondos para poste de madera	u	514.00	12.00	6168.00
5.03	Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A	u	514.00	0.60	308.40
5.04	Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña	u	514.00	1.44	740.16
5.05	Conector Bimetálico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación	u	514.00	1.35	693.90





	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAVELICA**

FECHA: 22/11/2023

**PROVEEDOR** : ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCION** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : hordinola@eldetalleperu.com  
**OBRA** : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACION** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823  
**Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$	\$
6.00	<b>RETENIDAS Y ANCLAJES</b>				
6.02	Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	1151.00	2.19	2520.69
6.03	Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	170.00	2.39	406.30
6.04	Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro	u	1321.00	9.80	12945.80
6.05	Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmØ	u	1321.00	1.25	1651.25
6.06	Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø	u	2642.00	2.07	5468.94
6.07	Arandela Cuadrada Curva de A°G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	2642.00	0.32	845.44
6.08	Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro	u	82.00	18.75	1537.50
6.09	Alambre de Acero N° 12 para Entorchado	u	3962.00	0.12	475.44
6.11	Conector bimetalico para Al 25 mm2 y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2), tipo cuña	u	1321.00	1.40	1849.40
6.12	Conector Doble Vía Bimetalico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	1321.00	1.40	1849.40
				<b>SUB TOTAL \$.</b>	<b>127,367.67</b>
				<b>IGV. 18%</b>	<b>22,926.18</b>
				<b>TOTAL \$.</b>	<b>150,293.85</b>

**SON: CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 85/100 DÓLARES AMERICANOS**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION** : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO  
**TELEFONOS** : 01-2253353 / 01-2255698  
**ENVIAR FACT.** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del M.E.M. - DGER, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.

ANM  
Atentamente,

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES

.....  
**KITHA NAPUCHI M.**  
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

V"B° Asistente Logístico

**SIGMA**  
CONTRATISTAS GENERALES

.....  
**Jesús Sánchez Cuya**  
Gerencia de Logística

V"B° Gerente de Logística

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES

.....  
**Ing. Elvis R. Sánchez Cuya**  
GERENTE GENERAL

V"B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SÁNCHEZ TARRILLO



**ELECTROMECÁNICA EL DETALLE S.R.L.**

OFICINA Y PLANTA: Av. Pachacutec Mza. G1 Lote 5-2 Parque Industrial de Villa El Salvador Lima - Lima - Villa El Salvador  
Telf.: 287-3533 / 287-9911 Telefax.: 287-8432 R.U.C. 20200162723 E-mail: eldetalle@eldetallesri.com

NUMERO	REF. DEL GIRADOR	FECHA DE GIRO			LUGAR DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO			MONEDA E IMPORTE
		DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	
ED-009-24	FT 20892	26	02	24	VILLA EL SALVADOR	26	04	24	\$ 23,244.88

Por esta LETRA DE CAMBIO se servirá(n) a pagar incondicionalmente a la Orden de ELECTROMECÁNICA EL DETALLE S.R.L.

La cantidad de: **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 88/100 DOLARES AMERICANOS**

En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del Banco:

Aceptante: <b>SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES</b>  Domicilio: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO  Localidad: D.O.I.: 20110614609      Teléfono: 225-3353	Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica.....			
	BANCO	OFICINA	NUMERO DE CUENTA	D.C.
Aval permanente <b>SANCHEZ CUYA ELVIS ROLAND</b>  Domicilio: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO  Localidad: Teléfono: 225-3353  D.O.I.: DNI N° 08613926      Firma	Firma Nombre del Representante(s) legales: R.U.C. 20200162723			

Aceptante  
Nombre del Representante:  
D.O.I./R.U.C.

Aceptante  
Nombre del Representante:  
D.O.I./R.U.C.

Causales Especiales:  
(1) En caso de mora, esta Letra de Cambio generará las tasas de intereses compensatorio y moratorio más altas que la ley permite a su último mes.  
(2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el Tenedor, por el plazo que esta señala, sin que sea necesaria la intervención del obligado principal ni de los solidarios.  
(3) Esta Letra de Cambio no requiere ser protestada por falta de pago.  
(4) Su importe debe ser pagado solo en la moneda que se expresa en este título valor.  
(5) Las partes se someten a la competencia de los Jueces del Distrito Judicial de Lima.

No escribir ni firmar debajo de esta línea



ELECTROMECA NICA EL DETALLE SRL  
 AV. PACHACUTEC MZA.G1 LT. 5-2  
 LIMA - LIMA - V. EL SALVADOR  
 TELEFONOS: 2879911 / 2873533  
 FAX: 2878432  
 MAIL: eldetalle@eldetalleperu.com

**R.U.C. 20200162723**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F001 N° 00020892**

FECHA EMISION : 26-02-2024

SEÑOR(ES) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
 DIRECCION : CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO  
 RUC : 20110614609  
 MONEDA : USD - US DOLLAR  
 GLOSA : ENTREGA SEGUN CRONOGRAMA ( MEM )ARAPD:00010019760 DOC.REF : OC - N°311-2023/ LOG.

FECHA DE VENCIMIENTO: 27-03-2024  
 CONDICION DE PAGO : 25% ADEL SALDO LT30D  
 VENDEDOR : HERNAN ORDINOLA SAAVEDRA  
 GUIA REMISION :  
 G.R.TRANSPORTISTA :  
 ORDEN DE COMPRA : N°3112023/ LOG.  
 ORDEN DE SERVICIO :

CODIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO. %	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA
D1ES0306	306.00	UND	LINEAS PRIMARIAS	6.630	0.00	7.823	2,028.78
D1ES0215	128.00	UND	ASLADORES Y ACCESORIOS	7.870	0.00	9.287	1,007.36
D1VL0005	498.00	UND	ESPIGA P/VERTICE DE POSTE 609mm L CON PB 1.3/8 Ø PARA 56 - 3	2.110	0.00	2.490	1,050.78
D1VL0004	35.00	UND	ESPIGA F°G° P/CRUCETA TRONCOCONICA 3/4" Ø x 1.1/8" Ø x15"	2.400	0.00	2.832	84.00
M1MA0402	10.00	UND	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO	3.360	0.00	3.965	33.60
D1AO0003	78.00	UND	VARILLA DE ARMAR DE ALUMINIO DE 35mm2 SIMPLE	9.600	0.00	11.328	748.80
D1GR1400	145.00	UND	VARILLA DE ARMAR DE ALUMINIO DE 35mm2 DOBLE	3.420	0.00	4.036	495.90
D1GR0514	610.00	UND	MANGUITO O JUNTA DE REPARACION DE AL 35 mm	4.400	0.00	5.192	2,684.00
D1PE1710	1,670.00	UND	AMORTIGUADOR DE VIBRACION DE 70 mm2 TIPO STOCKBRIDGE	1.880	0.00	2.218	3,139.60
D1PE1711	233.00	UND	GRAPA DE ANCLAJE TP PISTOLA AL 2P 16-70mm2 (W)	2.040	0.00	2.407	475.32
D1PE1714	54.00	UND	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS	2.670	0.00	3.151	144.18
D1PE0516	46.00	UND	PERNO CABEZA CUADRADA A°G° 5/8" Ø x 12" + TCA Y CTA	4.030	0.00	4.755	185.38
D1PE0619	92.00	UND	PERNO CABEZA CUADRADA A°G° 5/8" Ø x 14" + TCA Y CTA	3.660	0.00	4.319	336.72
D1PE1102	462.00	UND	PERNO CABEZA CUADRADA A°G° 5/8" Ø x 20" + TCA Y CTA	2.780	0.00	3.280	1,284.36
D1TI0008	213.00	UND	PERNO DOBLE ARMADO A°G° 5/8" Ø x 20" +4 TCAS CUADRADAS Y 4 CONTRATUERCAS	0.600	0.00	0.708	127.80
D1PL0005	117.00	UND	TIRAFON F°G° 1/2" Ø x 4"	1.250	0.00	1.475	146.25
D1SO0101	54.00	UND	PORTALINEA UNIPOLAR TIPO CLEVIS 53-2 CON PIN 5/8 MEM	7.200	0.00	8.496	388.80
D1VA0002	486.00	UND	SOPORTE SEPARADOR VERTICE D POSTE 110 x76 x 6.4 mm	9.800	0.00	11.564	4,762.80
D1EN0003	486.00	UND	RETENIDAS Y ANCLAJES	6.050	0.00	7.139	2,940.30
D1PN0300	1,712.00	UND	VARILLA DE ANCLAJE OJAL GUARDACABO 5/8" Ø x 2.40 M + TCA Y CTA CUADRADAS	2.100	0.00	2.478	3,595.20
M1CO0702	834.00	UND	ENLACE F°G° (PAR) ORIENTAL 3" x 1/4 x 10" KN 70	1.700	0.00	2.006	1,417.80
Z0000017	1.00	UND	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA	6,769.430	0.00	7,987.927	-6,769.43
			PLANCHA TIPO J DE COBRE (T)				
			CONECTOR PERNO PARTIDO/SPLIT BOLT COBRE 25mm2				
			APLICACION DEL ANTICIPO FACT DIFERIDA M.EX FT F001-00020439				

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 79/100 DOLARES AMERICANOS

BBVA CTA. CTE.	0011-0380-0100038916	DOLARES	011-380-000100038916-31	OP.GRAVADA	USD	20,308.30
BCP CTA. CTE.	194-1484590-1-67	DOLARES	002-194-001484590167-98	DESCUENTO	USD	0.00
SCOTIABANK CTA. CTE.	000-0675805	DOLARES	009-230-00000675805-46	OP.INAFECTA	USD	0.00
BBVA CTA. CTE.	011-0133-0100022773	SOLES	011-133-000100022773-64	OP.EXONERADA	USD	0.00
BCP CTA. CTE.	194-1498251-0-47	SOLES	002-194-001498251047-92	OP.GRATUITA	USD	0.00
BCP CTA. CTE.	194-1498251-0-47	SOLES	002-194-001498251047-92	IGV 18 %	USD	3,655.49
SCOTIABANK CTA. CTE.	000-0243213	SOLES	009-230-000000243213-46	PERCEPCION	USD	0.00
BCO. NACION CTA. CTE.	00-063-004561			TOTAL ANTICIPO	USD	6,769.43
				IMPORTE TOTAL	USD	23,963.79



Forma de Pago:		Crédito	
Retención:	718.91	Importe a Cobrar:	23,244.88
Cuota	F.Vencimiento	Moneda	Monto
1	27/03/2024	Dolar	23,244.88



FORMATO	Código FOR-LOC-002
ORDEN DE COMPRA	Estado: Vigente Publicación: 10 MARZO DEL 2021 Versión: 01 Página: 1 de 1
Proceso:	Gestión Logística

ORDEN DE COMPRA N° 000261-0023  
FECHA: 20/11/2023

PROVEEDOR: ELECTROMECANICA EL DETALLE SRL  
RUC: 20200169273  
UBISA: \*INSTALACION DEL SERVIDOR ELECTRO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA Y SAN CARLOS EN LAS COMUNAS DE SAN CARLOS Y SAN CARLOS, DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUAMANGA\*

N° COTIZACION: COTIZACION ED CS N° 000261-0023  
Señores señores el presente Orden de Compra se asociado con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID.	CANT.	IMPORTE	P. U.	TOTAL
<b>LINEAS PRIMARIAS</b>						
<b>MATERIALES Y ACCESORIOS</b>						
4.00	Alambres de cobre	u	300.00	6.65	2028.78	
4.01	Espiga de ACO de 600 mm longitud, para Cabeza de Poste y Alfiler ANSI 66-3	u	344.00	6.63	3006.72	
4.05	Espiga de ACO de 600 mm longitud, para Cabeza de Poste y Alfiler ANSI 66-4	u	128.00	7.67	1007.36	
4.07	Espiga de ACO para Cruzetas y Alfiler 66-3, de 381 mm longitud y Accesorios	u	81.00	8.77	710.37	
7.00	<b>ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALAMBRON ALUMINIO</b>					
7.01	Varilla de Armer preformada Simple para Conductor de 35 mm²	u	488.00	2.11	1056.78	
7.02	Varilla de Armer preformada Doble para Conductor de 35 mm²	u	38.00	2.40	90.80	
7.03	Marguillo de Empalme para Conductor de 35 mm²	u	10.00	2.07	20.70	
7.04	Marguillo de Empalme para Conductor de 70 mm²	u	1.00	4.51	4.51	
7.05	Marguillo de Reparación para Conductor de 35 mm²	u	10.00	3.30	33.00	
7.06	Marguillo de Reparación para Conductor de 70 mm²	u	1.00	4.80	4.80	
7.07	Cinta de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 35 mm²	u	524.00	0.72	377.28	
7.08	Cinta de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 70 mm²	u	38.00	0.75	28.50	
7.09	Alambre de Armer Aluminio Recocido de 16 mm²	u	2782.00	0.26	728.32	
7.10	Antiguador de Vibración Tipo Shockbridge para Conductor de 35 mm²	u	204.00	8.72	1378.68	
7.11	Antiguador de Vibración Tipo Shockbridge para Conductor de 70 mm²	u	78.00	9.49	748.80	
7.12	Cruce de Argulo para Conductor de 35 mm²	u	24.00	5.57	133.68	
7.14	Cruce de Anclaje Tipo Lazo de Armer de 70 mm²	u	143.00	3.42	489.50	
7.15	Cruce de Anclaje para Conductor de 35 mm²	u	5	3.42	17.10	
7.16	Cruce de Anclaje para Conductor de 70 mm²	u	460	2.156	1000.80	
7.19	Cruce de Anclaje para Conductor de 70 mm²	u	72	324	23424	
9.00	<b>MATERIAL DE FERRERIA PARA POSTES Y CIGUELAS</b>					
9.01	Perno Cabeza Cucha de ACO de 13 mm Ø x 182 mm longitud, 78 mm maquinado, con Arandela, Tuercas y Contratuercas	u	383	314.06	120277	
9.02	Perno de ACO de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuercas y Contratuercas	u	97.00	97.00	9403	
9.03	Perno de ACO de 16 mm Ø x 51 mm, provisto de Tuercas y Contratuercas	u	0	4.4	0	
9.04	Perno de ACO de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuercas y Contratuercas	u	1570	3136.6	49538	
9.05	Perno de ACO de 16 mm Ø x 319 mm, provisto de Tuercas y Contratuercas	u	233	476.32	11088	
9.06	Perno de ACO de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuercas y Contratuercas	u	54	144.18	7765	
9.07	Perno Simple Borne de ACO de 18 mm Ø x 425 mm longitud, 152 mm maquinado, provisto de los Borne, una contratuercas y un pasador de seguridad	u	46	185.38	8488	
9.08	Perno Doble Armado de ACO de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas	u	0	20.40	0	
9.09	Perno Doble Armado de ACO de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas	u	82	338.72	27676	
9.10	Perno Ojo de ACO de 16 mm Ø x 395 mm, provisto de Tuercas y Contratuercas	u	462	1284.36	59316	
9.11	Tuerca Ojo para Perno de 16 mm Ø	u	243	182	44226	
9.12	Tirafondo de ACO de 13 mm ø x 102 mm de longitud	u	213	127.6	27068	
9.13	Platillo de Uplodge de ACO de 140 mm x 485 mm, Platina de 38 mm x 5 mm Sección, Pto de 10 mm	u	117	148.25	17348	
9.14	Soporte Separador de Varías de Poste de ACO fabricado con Platinas de 78 x 64 mm	u	54	388.8	20839	
9.15	Tubo Especialista de ACO de 16 mm Ø x 38 mm longitud	u	97	20.1	1949	
9.16	Banco-Soporte (Rizoma) de Perfil Angular de ACO de 38 x 38 x 6 mm y 710 mm longitud	u	383	303	116046	
9.17	Arandela Simple Tipo OCS de ACO de 300 mm Ø x 64 mm E-64 mm, con 2 Pernos para poste de 15 mm ø x 452 mm Long. cubre, contratuercas y volante	u	19	26.35	500.65	
9.18	Arandela Simple Tipo OCS de ACO de 300 mm Ø x 64 mm E-64 mm, con 2 Pernos para poste de 15 mm ø x 452 mm Long. cubre, contratuercas y volante	u	0	18.14	0	
9.19	Arandela Simple Tipo OCS de ACO de 64 mm E-64 mm, con 2 Pernos para cabeza hexagonal de 16 mm ø x 178 mm Long. cubre, contratuercas y volante	u	4	14.98	59.92	
9.20	Arandela Simple Tipo OCS de ACO de 64 mm E-64 mm, con 2 Pernos para cabeza hexagonal de 16 mm ø x 178 mm Long. cubre, contratuercas y volante	u	4	14.40	57.60	
9.21	Arandela Cuadrada Plana de ACO de 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	655	209.6	137394	
9.22	Arandela Cuadrada curva de ACO de 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	2058	148.95	306189	
10.00	<b>RENTEDAS Y SERVICIOS</b>					

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID.	CANT.	IMPORTE	P. U.	TOTAL
000232787	BL DIABALLE	BL DIABALLE	000232787	000232786	000232786	
000232788	BL DETALLE	BL DETALLE	000232788	000232786	000232786	
000232789	NOTA SALIDA N°23289	NOTA SALIDA N°23289	000232789	000232786	000232786	
000232790	NOTA SALIDA N°23290	NOTA SALIDA N°23290	000232790	000232786	000232786	
000232791	NOTA SALIDA N°23291	NOTA SALIDA N°23291	000232791	000232786	000232786	
000232792	NOTA SALIDA N°23292	NOTA SALIDA N°23292	000232792	000232786	000232786	
000232793	NOTA SALIDA N°23293	NOTA SALIDA N°23293	000232793	000232786	000232786	
000232794	NOTA SALIDA N°23294	NOTA SALIDA N°23294	000232794	000232786	000232786	
000232795	NOTA SALIDA N°23295	NOTA SALIDA N°23295	000232795	000232786	000232786	
000232796	NOTA SALIDA N°23296	NOTA SALIDA N°23296	000232796	000232786	000232786	
000232797	NOTA SALIDA N°23297	NOTA SALIDA N°23297	000232797	000232786	000232786	
000232798	NOTA SALIDA N°23298	NOTA SALIDA N°23298	000232798	000232786	000232786	
000232799	NOTA SALIDA N°23299	NOTA SALIDA N°23299	000232799	000232786	000232786	
000232800	NOTA SALIDA N°23300	NOTA SALIDA N°23300	000232800	000232786	000232786	
000232801	NOTA SALIDA N°23301	NOTA SALIDA N°23301	000232801	000232786	000232786	
000232802	NOTA SALIDA N°23302	NOTA SALIDA N°23302	000232802	000232786	000232786	
000232803	NOTA SALIDA N°23303	NOTA SALIDA N°23303	000232803	000232786	000232786	
000232804	NOTA SALIDA N°23304	NOTA SALIDA N°23304	000232804	000232786	000232786	
000232805	NOTA SALIDA N°23305	NOTA SALIDA N°23305	000232805	000232786	000232786	
000232806	NOTA SALIDA N°23306	NOTA SALIDA N°23306	000232806	000232786	000232786	
000232807	NOTA SALIDA N°23307	NOTA SALIDA N°23307	000232807	000232786	000232786	
000232808	NOTA SALIDA N°23308	NOTA SALIDA N°23308	000232808	000232786	000232786	
000232809	NOTA SALIDA N°23309	NOTA SALIDA N°23309	000232809	000232786	000232786	
000232810	NOTA SALIDA N°23310	NOTA SALIDA N°23310	000232810	000232786	000232786	
000232811	NOTA SALIDA N°23311	NOTA SALIDA N°23311	000232811	000232786	000232786	
000232812	NOTA SALIDA N°23312	NOTA SALIDA N°23312	000232812	000232786	000232786	
000232813	NOTA SALIDA N°23313	NOTA SALIDA N°23313	000232813	000232786	000232786	
000232814	NOTA SALIDA N°23314	NOTA SALIDA N°23314	000232814	000232786	000232786	
000232815	NOTA SALIDA N°23315	NOTA SALIDA N°23315	000232815	000232786	000232786	
000232816	NOTA SALIDA N°23316	NOTA SALIDA N°23316	000232816	000232786	000232786	
000232817	NOTA SALIDA N°23317	NOTA SALIDA N°23317	000232817	000232786	000232786	
000232818	NOTA SALIDA N°23318	NOTA SALIDA N°23318	000232818	000232786	000232786	
000232819	NOTA SALIDA N°23319	NOTA SALIDA N°23319	000232819	000232786	000232786	
000232820	NOTA SALIDA N°23320	NOTA SALIDA N°23320	000232820	000232786	000232786	
000232821	NOTA SALIDA N°23321	NOTA SALIDA N°23321	000232821	000232786	000232786	
000232822	NOTA SALIDA N°23322	NOTA SALIDA N°23322	000232822	000232786	000232786	
000232823	NOTA SALIDA N°23323	NOTA SALIDA N°23323	000232823	000232786	000232786	
000232824	NOTA SALIDA N°23324	NOTA SALIDA N°23324	000232824	000232786	000232786	
000232825	NOTA SALIDA N°23325	NOTA SALIDA N°23325	000232825	000232786	000232786	
000232826	NOTA SALIDA N°23326	NOTA SALIDA N°23326	000232826	000232786	000232786	
000232827	NOTA SALIDA N°23327	NOTA SALIDA N°23327	000232827	000232786	000232786	
000232828	NOTA SALIDA N°23328	NOTA SALIDA N°23328	000232828	000232786	000232786	
000232829	NOTA SALIDA N°23329	NOTA SALIDA N°23329	000232829	000232786	000232786	
000232830	NOTA SALIDA N°23330	NOTA SALIDA N°23330	000232830	000232786	000232786	
000232831	NOTA SALIDA N°23331	NOTA SALIDA N°23331	000232831	000232786	000232786	
000232832	NOTA SALIDA N°23332	NOTA SALIDA N°23332	000232832	000232786	000232786	
000232833	NOTA SALIDA N°23333	NOTA SALIDA N°23333	000232833	000232786	000232786	
000232834	NOTA SALIDA N°23334	NOTA SALIDA N°23334	000232834	000232786	000232786	
000232835	NOTA SALIDA N°23335	NOTA SALIDA N°23335	000232835	000232786	000232786	
000232836	NOTA SALIDA N°23336	NOTA SALIDA N°23336	000232836	000232786	000232786	
000232837	NOTA SALIDA N°23337	NOTA SALIDA N°23337	000232837	000232786	000232786	
000232838	NOTA SALIDA N°23338	NOTA SALIDA N°23338	000232838	000232786	000232786	
000232839	NOTA SALIDA N°23339	NOTA SALIDA N°23339	000232839	000232786	000232786	
000232840	NOTA SALIDA N°23340	NOTA SALIDA N°23340	000232840	000232786	000232786	
000232841	NOTA SALIDA N°23341	NOTA SALIDA N°23341	000232841	000232786	000232786	
000232842	NOTA SALIDA N°23342	NOTA SALIDA N°23342	000232842	000232786	000232786	
000232843	NOTA SALIDA N°23343	NOTA SALIDA N°23343	000232843	000232786	000232786	
000232844	NOTA SALIDA N°23344	NOTA SALIDA N°23344	000232844	000232786	000232786	
000232845	NOTA SALIDA N°23345	NOTA SALIDA N°23345	000232845	000232786	000232786	
000232846	NOTA SALIDA N°23346	NOTA SALIDA N°23346	000232846	000232786	000232786	
000232847	NOTA SALIDA N°23347	NOTA SALIDA N°23347	000232847	000232786	000232786	
000232848	NOTA SALIDA N°23348	NOTA SALIDA N°23348	000232848	000232786	000232786	
000232849	NOTA SALIDA N°23349	NOTA SALIDA N°23349	000232849	000232786	000232786	
000232850	NOTA SALIDA N°23350	NOTA SALIDA N°23350	000232850	000232786	000232786	
000232851	NOTA SALIDA N°23351	NOTA SALIDA N°23351	000232851	000232786	000232786	
000232852	NOTA SALIDA N°23352	NOTA SALIDA N°23352	000232852	000232786	000232786	
000232853	NOTA SALIDA N°23353	NOTA SALIDA N°23353	000232853	000232786	000232786	
000232854	NOTA SALIDA N°23354	NOTA SALIDA N°23354	000232854	000232786	000232786	
000232855	NOTA SALIDA N°23355	NOTA SALIDA N°23355	000232855	000232786	000232786	
000232856	NOTA SALIDA N°23356	NOTA SALIDA N°23356	000232856	000232786	000232786	
000232857	NOTA SALIDA N°23357	NOTA SALIDA N°23357	000232857	000232786	000232786	
000232858	NOTA SALIDA N°23358	NOTA SALIDA N°23358	000232858	000232786	000232786	
000232859	NOTA SALIDA N°23359	NOTA SALIDA N°23359	000232859	000232786	000232786	
000232860						






	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística		Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAMELICA**


FECHA: 22/11/2023

**PROVEEDOR** : ELECTROMECANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCION** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : [ordinola@eldetalleperu.com](mailto:ordinola@eldetalleperu.com)  
**OBRA** : \*INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA\*  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACION** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823  
 Sirve atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$	TOTAL \$
	<b>LINEAS PRIMARIAS</b>				
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>				
4.00	<b>AISLADORES Y ACCESORIOS</b>				
4.04	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3	u	306.00	6.63	2028.78
4.05	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-4	u	544.00	6.63	3606.72
4.06	Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios	u	128.00	7.87	1007.36
4.07	Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-4, de 432 mm longitud y Accesorios	u	81.00	8.77	710.37
7.00	<b>ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO</b>				
7.01	Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm²	u	498.00	2.11	1050.78
7.02	Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm²	u	39.00	2.40	93.60
7.03	Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm²	u	10.00	2.07	20.70
7.04	Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm²	u	1.00	4.51	4.51
7.05	Manguito de Reparación para Conductor de 35 mm²	u	10.00	3.36	33.60
7.06	Manguito de Reparación para Conductor de 70 mm²	u	1.00	4.80	4.80
7.07	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 35 mm²	u	524.00	0.72	377.28
7.08	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 70 mm²	u	38.00	0.75	28.50
7.09	Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm²	u	2782.00	0.26	723.32
7.10	Amortiguador de Vibración Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm²	u	204.00	6.72	1370.88
7.11	Amortiguador de Vibración Tipo Stockbridge para Conductor de 70 mm²	u	78.00	9.60	748.80
7.12	Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm²	u	24.00	5.57	133.68
7.14	Grapa de Anclaje Tipo Lazo de Amarre de 70 mm²	u	145.00	3.42	495.90
7.15	Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm²	u	5.00	3.42	17.10
7.15	Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm²	u	610.00	4.40	2684.00
7.16	Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm²	u	72.00	4.50	324.00
9.00	<b>MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS</b>				
9.01	Pemo Cabeza Coche de A°G° de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuercas	u	383.00	0.82	314.06
9.02	Pemo de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	97.00	1.31	127.07
9.03	Pemo de A°G° de 16 mm Ø x 51 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	8.00	0.55	4.40
9.04	Pemo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	1670.00	1.88	3139.60
9.05	Pemo de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	233.00	2.04	475.32
9.06	Pemo de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	u	67.00	2.67	178.89
9.07	Pemo Simple Bordo de A°G° de 16 mm Ø x 425 mm longitud, 152 mm maquinado, provisto de dos tuercas, una contratuercas y un pasador de seguridad	u	46.00	4.03	185.38
9.08	Pemo Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas	u	6.00	3.41	20.46






	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAVELICA**

FECHA: 22/11/2023

**PROVEEDOR** : ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCION** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : hordinola@eldetalleperu.com  
**OBRA** : \*INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA\*  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACION** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823  
**Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$	TOTAL \$
9.09	Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas	u	92.00	3.66	336.72
9.10	Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	462.00	2.78	1284.36
9.11	Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø	u	243.00	1.82	442.26
9.12	Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud	u	213.00	0.60	127.80
9.13	Porta línea Unipolar de A°G° de 149 mm x 85 mm, Platina de 38 mm x 5 mm Sección, Pin de 16 mm Ø	u	117.00	1.25	146.25
9.14	Soporte Separador de Vértice de Poste de A°G° fabricado con Platina de 76 x 6,4 mm	u	67.00	7.20	482.40
9.15	Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø x 38 mm longitud	u	67.00	0.30	20.10
9.16	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud	u	383.00	4.15	1589.45
9.17	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 64 x 64 x 6,4 mm y 2 000 mm longitud	u	19.00	26.35	500.65
9.18	Abrazadera Cuña Partida Tipo CAS de A°G° de 200 mm φ x 64 mm, E=6,4 mm, con 2 Pernos pasante de 16 mm φ x 457 mm Long. c/tuerca, contratuerca y volanda	u	6.00	18.14	108.84
9.19	Abrazadera Media Cuña + Simple Partida Tipo CAS de A°G° de 64 mm, E=6,4 mm, φ 220 mm, con 2 Pernos cabeza hexagonal de 16 mm φ x 178 mm Long. c/tuerca, contratuerca y volanda	u	4.00	14.98	59.92
9.20	Abrazadera Media Cuña + Simple Partida Tipo CAS de A°G° de 64 mm, E=6,4 mm, φ 200 mm, con 2 Pernos cabeza hexagonal de 16 mm φ x 178 mm Long. c/tuerca, contratuerca y volanda	u	4.00	14.40	57.60
9.21	Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	655.00	0.32	209.60
9.22	Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	2958.00	0.32	946.56
<b>10.00</b>	<b>RETENIDAS Y ANCLAJES</b>				
10.02	Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro	u	486.00	9.80	4762.80
10.03	Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø	u	973.00	2.07	2014.11
10.04	Alambre de Acero N° 12 para Entorchado	u	973.00	0.12	116.76
10.05	Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø	u	486.00	1.25	607.50
10.06	Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1200 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro	u	11.00	24.00	264.00
10.08	Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas	u	486.00	17.75	8626.50
10.10	Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia	u	486.00	6.05	2940.30
10.11	Grillete de Acero de 70 kN	u	486.00	2.30	1117.80
<b>11.00</b>	<b>MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA</b>	u			
11.01	Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m	u	218.00	12.75	2779.50
11.02	Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	218.00	1.20	261.60
11.04	Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos	u	1712.00	2.10	3595.20
11.05	Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	834.00	1.70	1417.80
11.06	Conector Doble Vía Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	486.00	1.35	656.10
11.07	Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera	u	63730.00	0.08	5098.40



	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística		Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAVELICA**


**PROVEEDOR** : ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCIÓN** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : hordinola@eldetalleperu.com  
**OBRA** : \*INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA\*  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DÍAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACIÓN** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823  
 Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

FECHA: 22/11/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$	TOTAL \$
	<b>REDES PRIMARIAS</b>				
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>				
3.00	<b>AISLADORES Y ACCESORIOS</b>				
3.03	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3	u	62.00	6.63	411.06
3.04	Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-4	u	74.00	6.63	490.62
3.05	Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios	u	49.00	7.87	385.63
3.06	Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador 56-4, de 432 mm longitud y Accesorios	u	27.00	8.77	236.79
6.00	<b>ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO</b>				
6.01	Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm²	u	171.00	2.11	360.81
6.02	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 35 mm²	u	326.00	2.40	782.40
6.03	Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm²	u	506.00	0.27	136.62
6.04	Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm²	u	3.00	5.50	16.50
6.05	Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm²	u	3.00	4.40	13.20
8.00	<b>MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS</b>				
8.01	Perno Cabeza Coche de A°G° de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca	u	247.00	0.82	202.54
8.02	Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	10.00	1.42	14.20
8.03	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	307.00	1.88	577.16
8.04	Perno de A°G° de 16 mm Ø x 358 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	468.00	2.04	954.72
8.05	Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	4.00	2.53	10.12
8.06	Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud	u	192.00	0.60	115.20
8.07	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud	u	247.00	4.15	1025.05
8.08	Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	202.00	0.32	64.64
8.09	Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	817.00	0.32	261.44
9.00	<b>RETENIDAS Y ANCLAJES</b>				
9.02	Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro	u	4.00	9.80	39.20
9.03	Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø	u	8.00	2.07	16.56
9.04	Alambre de Acero N° 12 para Entorchado	u	8.00	0.12	0.96
9.05	Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø	u	4.00	1.25	5.00
9.07	Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas	u	4.00	17.76	71.04
9.09	Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia	u	4.00	6.05	24.20
9.10	Grillete de Acero de 70 Kn	u	4.00	2.30	9.20





	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAMELICA**

FECHA: 22/11/2023

**PROVEEDOR** : ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCION** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : hordinola@eldetalleperu.com  
**OBRA** : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACÓCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CC: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACION** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823  
 Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. \$	TOTAL \$
<b>10.00</b>	<b><u>MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA</u></b>				
10.01	Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m	u	339.00	12.75	4322.25
10.02	Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	339.00	1.20	406.80
10.04	Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pemos	u	216.00	2.10	453.60
10.05	Conector de Cobre tipo Pemo Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	811.00	1.70	1378.70
10.06	Conector Doble Vía Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	4.00	1.35	5.40
10.07	Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera	u	11495.00	0.08	919.60
	<b>REDES SECUNDARIAS</b>				
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>				
<b>3.00</b>	<b><u>ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES</u></b>				
3.01	Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2	u	1794.00	1.30	2332.20
3.02	Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2	u	2582.00	2.98	7694.36
3.03	Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña	u	8.00	1.44	11.52
3.04	Conector Bimetálico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación	u	9.00	1.35	12.15
3.05	Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña	u	731.00	1.44	1052.64
3.06	Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación	u	904.00	2.10	1898.40
3.07	Correa Plástica de Amarre, color negro	u	20723.00	0.07	1450.61
3.08	Cinta Autofundente para extremo de cable	m	1289.00	0.90	1160.10
3.09	Cinta aislante	m	1289.00	0.08	103.12
<b>5.00</b>	<b><u>LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS</u></b>				
5.01	Pastoral tubo A*G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas simples y 4 tirafondos para poste de madera	u	514.00	12.00	6168.00
5.03	Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A	u	514.00	0.60	308.40
5.04	Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña	u	514.00	1.44	740.16
5.05	Conector Bimetálico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación	u	514.00	1.35	693.90



	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística		Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°311-2023/LOG. HUANCAYELICA**

FECHA: 22/11/2023

**PROVEEDOR** : ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL  
**RUC** : 20200162723  
**ATENCIÓN** : HERNÁN ORDINOLA S.  
**DIRECCION** : AV. PACHACUTEC MZ G1 LT 15-2 PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
**TELEFONO** : 989 132 779 / 287 9911-287 3533 ANEXO 18  
**CORREO** : hordinola@eldetalleperu.com  
**OBRA** : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"  
**CONDICIONES DE PAGO** : 20 % DE ADELANTO Y SALDO A 30 DIAS DE ACUERDO A DESPACHOS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : SOBRE CAMION PLATAFORMA EN SUS ALMACENES  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BBVA CTA. CTE. \$ 0011-0380-0100038916 CCI: 011-380-000100038916-31  
**N° COTIZACION** : COTIZACION ED C3 N° 000261 - 0823  
 Sirvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	\$	\$
6.00	<b>RETENIDAS Y ANCLAJES</b>				
6.02	Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	1151.00	2.19	2520.69
6.03	Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca	u	170.00	2.39	406.30
6.04	Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro	u	1321.00	9.80	12945.80
6.05	Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø	u	1321.00	1.25	1651.25
6.06	Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø	u	2642.00	2.07	5468.94
6.07	Arandela Cuadrada Curva de A°G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	u	2642.00	0.32	845.44
6.08	Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro	u	82.00	18.75	1537.50
6.09	Alambre de Acero N° 12 para Entorchado	u	3962.00	0.12	475.44
6.11	Conector bimetalico para Al 25 mm2 y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2), tipo cuña	u	1321.00	1.40	1849.40
6.12	Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2)	u	1321.00	1.40	1849.40
				<b>SUB TOTAL \$.</b>	<b>127,367.67</b>
				<b>IGV. 18%</b>	<b>22,928.18</b>
				<b>TOTAL \$.</b>	<b>150,293.85</b>

**SON: CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 85/100 DÓLARES AMERICANOS**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION** : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO  
**TELEFONOS** : 01-2253353 / 01-2255898  
**ENVIAR FACT.** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del M.E.M. - DGER, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliza al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.

ANM  
Atentamente,

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
**KITHA NAPUCHI M.**  
 ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

V°B° Asistente Logístico

  
**SIGMA**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
**Jesús Sánchez Cuya**  
 Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
**Ing. Elvis R. Sánchez Cuya**  
 GERENTE GENERAL

V°B° Gerente General o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SÁNCHEZ TARRILLO